



«Sano-standart»
nashriyoti

ISBN 978-9943-5000-5-1



9 789943 500051

EKOLOGIYA

M.A.JUMANOV

EKOLOGIYA



Toshkent – 2017

ÓZBEKISTAN RESPUBLIKASI
JOQARI HÁM ORTA ARNAWLÍ BILIM MINISTRILIGI

BERDAQ ATINDAĞI QARAQALPAQ
MÁMLEKETLIK UNIVERSITETI

JUMANOV M.A.

EKOLOGIYA

oqiwhq

Joqari oqiwh orniniń barlıq baǵdarları ushin
usınılǵan

«Sano-standart» nashriyoti
Toshkent – 2017 jıl

hám
iyiy
asa
alıq
wip
hiw
ardı
yisli
ingi

raǵa
qish
ilim
nde,
ladı.
arina
qlar,
l.

siniń
tolıq
lardı
hám
anıw
orlar,
aları,
sfera,
lobal
yalıq
ledi.
nnan
imlar
biyat

oqiwh
wdin

7191

UQK: 574(075.8)=512.121

KBK: 20.1

J 93

Ekologiya / oqıwlıq. Jumanov M.A. – Toshkent, Sano-standart nashriyoti, 2017. – 512 b.

Oqıwlıq ekologiyańń teoriyalıq hám ámeliy tiykarların óz ishine jámlep, onda pánıń rawajlanıw tariyxı, izertlew usılları, ortalıq hám ekologiyalıq faktorlar, biologiyalıq ritmler hám organizmlerdiń tirishilik formaları, populyaciya, biocenoz, biogeocenoz, ekosistema, biosfera, atmosfera, gidrosfera hám litosfera ekologiyası, global ekologiyalıq mashqalalar, turaqlı rawajlanıw, ekologiyalıq qawipsizlik hám ekologiyalıq tálim-tárbiya máseleleri sóz etiledi.

Oqıwlıq joqarı oqıw orńı talabalarına arnalğan bolıp, onnan mektep, akademiyaqı licey hám kolledj oqıtıwshıları, alımlar hám tábiyattı qorgaw mekemeleri xızmetkerleri hám basqa tábiyat jankúyerleri paydalanıwı múmkin.

Pikir bildirgenler:

Allamuratov B. *Ájiniyaz atındaǵı Nókis mámleketlik pedagogikalıq institutı, biologiya oqıtıw metodikası kafedrası professorı, biologiya ilimleri doktorı.*

Mambetullaeva S.M. *Berdaq atındaǵı Qaraqalpaq mámleketlik universiteti, ekologiya hám topiraqtanıw kafedrası professorı, biologiya ilimleri doktorı.*

UQK: 574(075.8)=512.121

KBK: 20.1

ISBN 978-9943-5000-5-1

© Jumanov M.A., 2017

© «Sano-standart», 2017

SÓZ BASÍ

Búgingi kúni ilimniń alǵa ilgerilewi nátiyjesinde, óndiris hám texnikanıń tez pát penen rawajlanıwı hám onıń qorshaǵan tábiyiy ortalıqqa keri tásir kórsetip atırǵanlıǵı hesh kimge sır bolmasa kerek. Nátiyjede jergilikli, regional hám global ekologiyalıq mashqalalar kelip shıǵıp, pútkil adamzattıń tirishiligine qawıp tuwılmaqta. Álbette bunday ekologiyalıq mashqalalar sheshiw ushın keleshegimiz bolǵan jaslardı – oqıwshı hám talabalardı joqarı ekologiyalıq maǵluwmatlı hám ekologiyaǵa tiyisli mashqalalar sheshe alatuǵın qanigeler etip tayarlaw – búgingi kúnniń eń áhmiyetli máselesi bolıp qaldı.

Ekologiyalıq tálim hám tárbiya insannıń tábiyatqa, biosferaǵa bolǵan jańa múnásibetlerin qalıplestiriwde ayrıqsha basqısh esaplanadı. Bizge belgili, ayırım uluwma orta bilim mekteplerinde, Akademiyaqı licey hám kásip-óner kolledjlerinde, sonday aq barlıq joqarı oqıw orınlarında ekologiya pání oqıtıladı. Álbette ekologiya pánin sapalı oqıtıwda házirgi zaman talaplarına juwap beretuǵın ana tilinde jazılǵan sabaqlıq hám oqıwlıqlar, oqıw hám oqıw-metodikalıq qollanbalar tayarlaw kerek boladı.

Usınılıp atırǵan oqıwlıq házirgi zaman ekologiyasınıń tiykarǵı wazıypaları, túrli ekologiyalıq mashqalalar haqqında tolıq maǵluwmatlar alıw hám olardıń aldın alıw, sonday aq olardı sheshiwde járdemshi boladı. Ol ekologiyańń teoriyalıq hám ámeliy tiykarların óz ishine jámlep, onda pánıń rawajlanıw tariyxı, izertlew usılları, ortalıq hám ekologiyalıq faktorlar, biologiyalıq ritmler hám organizmlerdiń tirishilik formaları, populyaciya, biocenoz, biogeocenoz, ekosistema, biosfera, atmosfera, gidrosfera hám litosfera ekologiyası, global ekologiyalıq mashqalalar, turaqlı rawajlanıw, ekologiyalıq qawipsizlik hám ekologiyalıq tálim-tárbiya máseleleri sóz etiledi.

Oqıwlıq joqarı oqıw orńı talabalarına arnalğan bolıp, onnan mektep, akademiyaqı licey hám kolledj oqıtıwshıları, alımlar hám tábiyattı qorgaw xızmetkerleri hám basqa tábiyat jankúyerleri paydalanıwı múmkin.

Talabalar kitaptan ilimiy tiykarlı materiallardan oqıw processinde paydalana aladı. Ekologiya pání tábiyattı qorgawdıń

teoriyalıq tiykari esaplanadı. Ekologiyalıq maǵlıwmatlarǵa iye bolmastań turıp, tábiyattı qorǵaw máselesin sheship bolmaydı.

Kitapta ekologiyalıq tálim beriwde jańa pedagogikalıq texnologiyalardan paydalanıw, oqıwshı hám studentlerde erkin pikirlew sheńberin keńeytiw, milliylik hám watan súyiwshilik ideyalardı sıńdiriw, milliy hám uluwma insaniy qádriyatlar ruwxında tárbiyalaw, Ana Watanǵa hám ásirese ana tábiyatqa sanalı múnásibette bolıw, sonday aq bolajaq ekolog pedagoglarda bolıwı lazıń bolǵan metodikalıq bilim hám konlikpelerdi qalıplestiriw máselelerine ayırıqsha itibar qaratıldı.

Oqıwlıq avtordıń ekologiya páni boyınsha jazılǵan birinshi miyneti bolǵanlıǵı sebepli, onda belgili dárejede kemshilikler bolıwı múmkin. Sonıń ushın avtor bul oqıwlıq boyınsha ózleriniń pikirlerin bildirgen insanlardan minnetdar bolar edı.

KIRISIW

Ilim hám texnikanıń jedel rawajlanıwı, qala berse xalıq sanınıń keskin ósiwi menen adamlar Ana tábiyattan tábiyiy baylıqlardı búgin keshegiden, erteń bolsa búgingiden kóbirek alıwǵa hárket etedi. Adamlar bilip-bilmey tábiyat nızamlılıqların buzdı, qorshaǵan ortalıq pataslandı, biologiyalıq resurslar jırtqışlarsha paydalanıldı. Nátiyjede mıń jıllar dawamında turaqlı bolıp kelgen ekosistemalardıń buzılıwına alıp keldi. Bul process aqırǵı 50 jıl ishinde adamzat jámiyetiniń tábiyatqa tásirin joqarǵı shegine jetkerdi.

Ilim hám texnikanıń rawajlanıwınan jámiyetke misli kórmegen jetiskenlikler keltiriw menen bir qatarda, jámiyet penen tábiyat arasındǵı múnásibetlerdiń keskinlesiwine, ekologiyalıq jaǵdayınıń tómeleniwine, tábiyiy resurslardıń ısırap bolıwına, suw, hawa, topıraqtıń pataslanıwına, záhárleniwine, ósimlik hám haywanlardıń kemeyip ketiwine alıp keldi.

Keyingi 400 jıl ishinde jer betinen sút emiziwshilerdiń 74 túri, quslardıń 129 túri, jer bawırlawshılardıń 21 túri, 7 túr jer-suw haywanları hám 81 túr balıqlar joq bolıp ketken. Tek Qaraqalpaqstan tábiyatınan tarpan, turan jolbarısı hám gepard bir ómirge joq bolıp ketti. Kópshilik túrler joǵalıp ketiw aldında tur.

Jabayı tábiyatta ushırasatuǵın haywanatlar ham ósimlikler menen sawda qılıw flora hám fauna ushın qawıp salmaqta. Bul ásirese Xalıq aralıq Qızıl kitapqa hám kóplep mámleketlerdiń Qızıl kitaplarına kirgen siyrek, joǵalıp baratırǵan túrlerge tásir kórsetpekte. Jer júziniń túrli regionlarında júzege kelgen ekologiyalıq mashqalalar ekologiyalıq krizis sıyaqlı túsiniqlerdi keltirip shıǵaradı.

XX ásirdiń ekinshi yarımında Orta Aziyada kelip shıqqan eń qorqınıshlı ekologiyalıq apatshılıq - Aral teńiziniń qurıwı boldı. Onıń ayanışlı aqıbetlerin bolsa Ózbekistan, sonıń ishinde Aral boyında jasaytuǵın Qaraqalpaqstan xalıqı tarttı. Bul bizge úlken sabaq boldı.

Ózbekistan Respublikası Birinshi Prezidenti I.A. Karimov óziniń «Ózbekistan XXI ásir bosaqasında: qawıpsızlıkqa qawıp, turaqlılıq shártleri hám rawajlanıw kepillikleri» miynetinde

ekologiyalıq qáwiptıń júzege keliwi, onıń barǵan sayın keskinlesiwi, hám onıń sociyalıq turmısqa kórsetilip atırǵan unamsız tásiiri haqqında keń túrde aytıp ótken edi.

Ózbekistan Respublikası Gárezsizlikke eriskenli beri ekologiyalıq mashqalalar hám olardı saplastırw máselelerine ayrıqsha itibar qaratılmaqta. Atap aytqanda, bul mashqalalar uluwma sociallıq máselelerdiń ajralmas bólimi esaplanıwın názerde tutqan halda, keń jámiyetshilik aldındaǵı sheshiliwi zúrúr bolǵan wazıypalardan biri dep esaplaydı. Bul barista orınlanıwı lazım bolǵan wazıypalardıń biri – tálim-tárbiya bolıp, salamat áwlad tárbiyasında ayrıqsha orın iyeleydi.

Ekologiyalıq krizis hám qáwip qáterdiń aldın alıwda ekologiya iliminiń songı jıllarında erisken jetiskenliklerin ámeliyatta qollaw úlken áhmiyetke iye.

Búgingi ekologiya pání aldında turǵan ámeliy tapsırmalar tómendegilerden ibarat:

- taza ortalıqta házirgi hám keleshek áwlad salamatlıǵın támiyinlew;
- tábiyiy baylıqlardan aqılǵa say paydalanıw menen bir qatarda shıǵındısız texnologiyalardı islep shıǵarıw;
- jasalma ekosistemalardıń turaqlı hám joqarı ónimdarlıǵın támiyinlew;
- keń xalıq massasına ekologiyalıq tálim hám tárbiya beriw jolı menen tábiyattı qorgawdı ámelge asırıw.

Ekologiya pániniń pútkil iskerligi, jetiskenlikleri, baǵdarları joqarıda atap ótilgen mashqalalardı sheshiwge qaratıladı. Bul máselelerden tisqari úlken – kishi ekologiyalıq mashqalalarda kóp, yaǵnuy ekologiyalıq atamalar metodı hám teoriyalıq baǵdarları, ekologiyada basqa pánler jetiskenliklerin analizlew hám basqalar.

Házirgi kúnde xojalıqtıń túrli tarmaqlarında «sanaat ekologiyası», «ximiya ekologiyası», «bioximiyalıq ekologiya», «awıl xojalıq ekologiyası», «áskeriy ekologiya», «psixoeologiya», «social ekologiya», «adam ekologiyası» sıyaqlı baǵdarlar rawajlanbaqta. Ekologiyanıń bunday baǵdarları sonı kórsetedi, kóp ǵana pánler óziniń baǵdarın ekologiyalastırıp, jańa

– jańa máselelerdi jańa usıl, ekologiyalıq pikirlew jolı menen sheshiwge kirispekte.

Ekologiya gárezsiz pán bolıp, onıń obyektiv usılları, tili, ámeliy wazıypaları bar. Ekologiya tiri tábiyatta ushıraytuǵın túrler, túr wákılleriniń populyaciyası, biocenozlardı, ekosistemalardı, olardıń kóbeyiwın, rawajlanıwın hámde tarqalıwın, olardıń óz-ara hám ortalıq penen qatnaslarına baylanıslı nızamların úyrenedi.

Ekologiya tábiyattaǵı ápiwayılıqtan túrli quramalı mashqalalardı, olar arasındaǵı baylanıslardı jaratıw dawamında alǵan bilimler tiykarında ortalıqtıń erteńgi kúndegi jaǵdayın aydınlastıradı, filosofiyalıq kóz-qarastan tábiyiy hám gumanitar pánlerdi analiz hám sintez qılıw tábiyattı qorgawǵa teoriyalıq tiykar saladı, onıń áhmiyetin hám bul is bir mámleket, millettin emes, bálki xalıq aralıq hám milletler aralıq mashqala ekenligi túsiniledi.

I BAP. EKOLOGIYA PÁNINIŇ PREDMETI, WAZÍYPALARÍ HÁM BASQA PÁNLER MENEN BAYLANÍSÍ

Tayanış sózler: Ekologiya, adaptaciya, jasaw ornı, ortalıq, evolyuciya, autekologiya, populyaciya ekologiyası, sinekologiya, eksperimental, tájiriyebe, baqlaw, matematikalıq statistika, rawajlanıw tariyxı.

1.1. Ekologiyaniń házirgi zaman túsiniǵı hám onıń wazıypaları

«Ekologiya» termini ilimge birinshi márte nemis zoolog ilimpazı E.Gekkel tárepinen 1866-jılı kiritilgen (Organizmlerdiń uluwmalıq morfologiyası shıǵarmasında). Házirde rawajlanıp ketken bul termin grekshe sóz bolıp, «Oykos»-úy, jay, «logos» pán degendi bildiredi.

Ekologiya biologiyalıq pán bolıp organizmlerdiń bir-biri hám sırtqı ortalıq shárayatı menen óz ara múnásibet nızamlılıqların úyrenetuǵın pán esaplanadı. Organizmlerdiń iykemlesiwın (adaptaciya) úyreniw sıpatında qalıplesken házirgi zaman ekologiyası-tábiyattan aqılǵa muwapıq paydalanıw hám tábiyattı qorǵawdıń teoriyalıq tiykarı esaplanadı. Ol ózine tán predmetke, wazıypalarǵa hám izertlew usıllarına iye.

Ekologiya antropogen hám hár – qıylı faktorlar tásirinde tábiyattaǵı baylanıslardıń buzılıwı tuwralı maǵlıwmat beredi. Ekologiya tábiyat resurslarınan aqılǵa muwapıq paydalanıwda hám tábiyattı qorǵawda ilimiy tiykar bolıp xızmet qıladı. Mısalı: hár jılı toǵay xojalıqları tábiyatta ósiwshi dárilik ósimliklerdi jıynap alıp dári tayarlaw ushın tapsıradı. Bunda eger jıynap alınıp atırǵan ósimlikler muǵdarı qayta ósip shıǵıp atırǵan ósimlikler



E. Gekkel
(1834-1919)

muǵdarınan assa onda ósimlikler áste-áste joǵala baslaydı. Sonıń ushın dárilik ósimliklerdi jıynaw tek ǵana ilimiy tiykarlanǵan normalar tiykarında terip tapsırılıwı kerek. Bul normalar hám jıynaw múddetleri ósimlikler jámaátinde qayta tikleniw tiykarı bolıwı kerek.

Ekologiyaniń predmeti bul - organizmler toparı hám qorshaǵan ortalıq arasındǵı baylanıslardıń jıyındısı, oǵan baylanıslı bolǵan janlanıw, rawajlanıw, tarqalıw hám konkurentlik qásiyetleri, insan tásirine qanday juwap beredi, bulardıń hámmesi ekologiyaniń predmeti esaplanadı.


Házirgi waqıtta ekologiyaniń tiykarǵı wazıypaların tómendegishe táriyplew múmkin.

- insannıń xojalıq iskerligi tásirinde tábiyatta júz beretuǵın ózgerislerdi aldınan biliw;
- biosferadaǵı bolıp atırǵan processlerdi úyreniw, basqarıw, boljaw, insan jasaytuǵın ortalıqtı saqlap qalıw;
- buzılǵan tábiyiy ekosistemalardı tiklew, sonıń menen birge paydalanıwdan shıǵarılǵan awıl xojalıǵı egin maydanların jáne iske salıw (rekultivaciya), jaylawlardıń topıraq ónimdarlıǵın, suw boyların hám basqa ekosistemalardıń ónimdarlıǵın tiklew;
- ekologiyalıq qáwipti anıqlaw hám onıń aldın alıw;
- tábiyatta siyrek ushırasatuǵın hám joq bolıp baratırǵan ósimlik hám haywanlardı qorǵaw, kóbeytiw jolların islep shıǵıw;
- hawa hám topıraqtıń tazalıǵın támiyinlew;
- suwdıń tazalıǵın saqlaw, pataslanıwǵa jol qoymaw;
- tábiyat hám jámiyet arasındǵı teń salmaqlılıqtıń buzılıwına jol qoymaw.

Házirgi waqıtta ekologiyalıq mashqalalardı úyreniw hám zárúrli ilajlardı ámelge asırıwda qatnasıw ushın hár bir insan jer betindegi, quyash, jansız hám tiri tábiyattıń birlesken bilimlerine iye bolıwı lazım.

Quyash, juldızlar, Galaktikalar biz jasaytuǵın dúnyanı quraydı. Házirgi zaman ilimi kosmostı shama menen on bes milliard jıl aldın «úlken jarılıw» nátiyjesinde payda bolǵanlıǵın sıpatlaytuǵın dálillerge iye.

«Qus jolı» Galaktikasınıń shetki bóliminde jaylasqan, átirapında toǵız planeta aylanıp atırǵan Quyash sisteması biziń úlken úyimiz esaplanadı (1-súwret).



1-súwret. Quyash sistemasındaǵı planetalar

Jer planetası hámme waqıt hárekettegi sheksiz kosmostıń bir bólegi esaplanadı. Planetamız barlıq jasaw shárayatlarına iye. Jer planetasında tirishiliktiń barlıǵı eń ullı hádiyselerden esaplanadı. Usı waqıtqa shekem basqa planetalarda tirishiliktiń bári anıqlanbaǵan.

Tiri janızatlar ishinde aqıllısı adamzat esaplanadı. Adamzatta óz náwbetinde tábiyat hám jámiyettiń ajıralmas bólegi. Adamlarǵa jer pútkil gózzallıǵı, baylıqları menen berilgen. Jer betindegi tártip, teń salmaqlılıq ushın adamlar juwapker sanaladı. Tirishilikti qorǵaw insanlardıń muqáddes wazıypası.

Adamzattıń rawajlanıw tariyxı tábiyiy shárayatlarǵa iykemlesiw, taza jerlerdi ashıw, tábiyiy baylıqlardi tabıw hám ózlestiriwden ibarat bolǵan. Rawajlanıwdıń dáslepki basqışında xalıq sanınıń ósiwi azıq awqat jetispewshiligi, jırtqısh haywanlar, ıqlım shárayatları sıyaqlı faktorlar tásirinde sheklengen.

«Tábiyat-adamzat-jámiyet» sistemasınıń evolyuciyalıq rawajlanıw tariyxında bes social-ekologiyalıq basqıştı ajratıw múmkin.

1. Uzaq waqıt dawamında adamlar tayar ónimlerdi terip hám ań awlap kún keshirgen. Adamlar tábiyiy shárayat hám azıq-awqattıń barlıǵına tolıq gárezli bolǵan. 40 mıń jıl aldın jer betinde xalıq sanı 10 mln adamnan asqan. Keyingi 30 mıń jıl dawamında miynet hám aw quralların jaratıw, haywanlardı mádeniylestiriw, ayırım ósimliklerdi jetistiriw menen adamzat azıq-awqat támiyinlew mashqalasın sheshken. Bul dáwirde adamlardıń qorshaǵan ortalıqqa tási jergilikli dárejede bolǵan. Bul **dáslepki basqış** dep júritiledi. Keyin-ala diyqansılıq hám sharwashılıqtıń rawajlanıwı menen adamlar otırıqshı jasawǵa óte baslaǵan hám jámiyet dúzile basladı. Insanlardıń qorshaǵan ortalıqqa tásir etiw xarakteri hám dárejesi ózgerdi.

2. 10 mıń jıl aldın azıq jetispewshilik hám tábiyiy shárayatlardıń sheklewshi roli de azaydı. Jer betinde xalıq sanı 50 mln adamnan astı. Dáslepki antik qalalar payda bolǵan, mádeniyat rawajlangan. Ósimlik hám haywanlardıń jasaw tárizi, shárayatları hám iykemlesiwleri, sanınıń ózgerisleri haqqındaǵı dáslepki ekologiyalıq bilimler eramızdan aldınǵı dáwirlerdegi shıǵarmalarda áyyemgi Rim hám Greciyada payda bolǵan. Bul dáwirge kelip tábiyatqa insan tásiriniń kúsheyiwi, toǵaylardıń kesiliwi, jerlerdiń shorlanıwı, dáslepki sahralasıw jaǵdayları júz bergen. Antropogen tásir nátiyjesinde, ayırım haywan túrleri qırılıp ketken, siyrek ósimlik hám haywan túrleri ayrıqsha qorǵawǵa alınǵan. Bul **agrar basqış** dep júritiledi. Keyin-ala insanlardıń qorshaǵan ortalıqqa tási kúsheyp barǵan.

3. Orta ásirlerge kelip xalıq sanı 500 mln adamnan asqan. Orta Aziyada dáslepki ekologiyalıq bilimler payda bolǵan. Evropada oyanıw dáwirinde ekologiyalıq bilimler rawajlangan. XVIII ásirdiń aqırlarında, 1784-jılda puw mashinasınıń jaratılıwı

menen adamzat tariyxındaǵı **industrial basqış** baslanǵan. Bul dáwirge kelip insan hár túrli tábiyiy resurslardan paydalana baslaǵan, antropogen zat almasıwdıń kólemi asqan.

4. XIX ásirde xalıq sanı 1 mlrd adamnan asqan, tábiyiy resurslardı qazıp alıw hám paydalanıw kólemi ósken, ayırım ósimlik hám haywan túrleri qırılıp ketken. Qorshaǵan ortalıqtıń pataslanıwı arta baslaǵan. XIX ásirdeń ekinshi yarımınan baslap jámiyet tariyxında **texnogen basqış** payda bola baslaydı.



2-súwret. Jer betiniń insanlar tárepinen ózgergen qabıǵı (noosfera)

1866-jılı E.Gekkel (1834-1919) ekologiya ilimine tiykar saldı. Ekologiyań payda bolıwında Ch.Darvinniń (1809-1882) evolyucion tálimatı úlken rol oynadı. Ekologiya arnawlı ilim sıpatında XX ásirdeń baslarına kelip rawajlandı. Dáslep ósimlik hám haywanlar ekologiyası, keyinirek insan ekologiyası hám social ekologiya payda boldı.

XX ásirde tábiyat hám jámiyet qatnasları keskinlese basladı. Tiykargı mineral hám shiyki zat resurslarınń jetispewshiligi, ısırapqorshılıq penen ózlestiriliwi qolaysız social-siyasiy hám ekologiyalıq aqıbetlerge alıp keldi.

XX ásirdeń ekinshi yarımına kelip jasaw jaǵdaylarınń jaqsılanıwı, ilim-texnikań rawajlanıwı xalıq sanınıń keskin artıwı - «Demografiyalıq jarılıw» ǵa alıp keldi.

5. Xalıq sanınıń ósiwi, tábiyatqa tásiriniń kúsheyiwi nátiyjesinde jergilikli, regional, dúnya masshtabındaǵı global ekologiyalıq mashqalalar payda boldı. Yadro energiyasınan keń paydalana basladı. İnsan kosmosqa shıǵıp, Aydı iyelep aldı. Jámiyet rawajlanıwınıń **noosfera** («noos» - aql, «sfera» - qabıq) basqışına óte basladı (2-súwret).

Planetamızdıń tirishilik qabıǵı-biosferanıń turaqlılıǵına zıyan tiygizdi. Toǵaylardıń maydanı qısquardı, sahralasıw, túrler sanınıń keskin kemeyiwi, qorshaǵan ortalıqtıń pataslanıwı hawij aldı. 1960-jıllarda global ekologiyalıq bankrot belgileri kórine basladı hám oǵan qarsı birlesken jámiyetshilik háreketi payda boldı. Rawajlangan mámleketlerde nızamlar qabıl etildi, kóplep ekologiyalıq xalıq aralıq shólkemler dúzildi, qorshaǵan ortalıq mashqalaları boyınsha konferenciyaǵa ótkerildi, konvenciyaǵa qol qoyıldı. Tikkeley insannıń jasaw ortalıǵın qorǵaw máseleleri menen shuǵıllanıw ekologiyań ilim sıpatında áhmiyetin asırıp jiberdi.


1970-80-jıllarda ekologiyań ideya hám mashqalalarınń barlıq ilimler hám óndiris tarawlarına kirip barıwı ekologiyalaştırıw ámelge asırıla basladı. Onda óndiris processlerin ekologiya talaplarına qarap shólkemlestiriw, tálimdi hám sociallıq turmıstıń basqa tarawların ekologiyalaştırıw názerde tutılǵan.

1980-90-jıllarda turaqlı rawajlanıw koncepciyası dúzildi hám onı turmısqa usınıs etiw baslandı. XX ásir aqırına kelip Jer «kosmoshıq kemesi» nde xalıq sanı 6 mlrd. adamnan astı hám kúnnen kúnge kóbeymekte.

XXI ásirge kelip «Tábiyat hám jámiyet» arasındǵı qarama-qarsılıqlar kúsheyip barmaqta. Eger jaqın on jıllıqlar ishinde

tiyisli ilajlar kórmese, uluwma planetamız masshtabında ekologiyalıq apatshılıq ayqın bolıwı múmkin.

Qorshağan ortalıq mashqalaların úyreniw hám sheshiw processinde ekologiyanın tábiyy, anıq hám sociallıq pánler menen birlesiwı ámelge astı. Házirgi kúnde ekologiya «**Tábiyat hám jámiyet óz-ara baylanısının uluwma nızamlılıqları haqqında ılım**» ge aylanıp barmaqta. Ekologiya hám qorshağan ortalıq máselelerin qamtıp alatuǵın, keń kólemli **Makroekologiya** payda bolmaqta. **Makroekologiya** óz ishine teoriyalıq ekologiya, bioekologiya, geoekologiya, insan ekologiyası hám ámeliy ekologiyanı qamtıydı (3-súwret).



3-súwret. Házirgi zaman ekologiyasınıń bólimleri

Ekologiya – tirishilik processlerin, insannın qorshağan ortalıq mashqalaların ózine say usıllarda izertleytuǵın gárezsiz pán. Házirgi zaman ekologiyasınıń metodikalıq tiykırı sistemalı jantasıw, tábiyattaǵı baqlawlar, eksperiment hám modellestiriwden ibarat. Ekologiya tábiyy hám sociallıq pán. Házirgi waqıtta júz berip atırǵan ekologiyalıq mashqalardı úyreniw hám sheshiw máselesine eki túrli jantasıw bar.

Texnocentrikalıq jantasıwda ekologiyalıq mashqalardı sheshiwdiń texnologiyalıq ilajları eń tiykargı dep esaplanıp, tábiyattıń imkaniyatları, nızamlılıqları jeterlishe itibargá

alınbaydı. Tábiyy baylıqlardan paydalanıwda texnika salmaqlı orın iyeleydi. Texnika imkaniyatları járdeminde biosfera turaqlılıǵın tiklew, ekologiyalıq mashqalardı sheshiw múmkinligi aytıp ótiledi. Bunday jantasıw kópshilik ekonomistler, siyasatshılar hám xojalıq basshıları ushın tiykargı esaplanadı.

Ekocentrikalıq jantasıwda tábiyattaǵı nızamlardı esapqa alıw, bar tábiyy ekosistemalardı jabayı halında saqlap qalıw áhmiyetli wazıypa esaplanadı. Biosferadaǵı baylanıslardıń buzılıwın texnikalıq sheshimler járdeminde tiklep bolmaydı dep esaplanadı. Adamzattıń rawajlanıwı **ekologiyalıq imperativ** – tábiyat nızamlarına boysınıw talabı menen shegaralanadı.

Ekologiyalıq bankrot – degende qorshağan ortalıqqa insan tásiriniń shennen tis artıwı nátiyjesinde baylanıslardıń keskinlesiw jaǵdayı túsiniledi. **Ekologiyalıq bankrot insaniylıqtıń bankrotı aqibeti esaplanadı.**

Ekologiyalıq bankrottı sheshiw ushın hár bir insan óz jasaw tárizin ózgertiwi lazım. Bunıń ushın onıń sanasın ekologiyalastırıw, tálim sistemasın qaytadan dúziw, taza mádeniyattı payda etiw talap qılınadı.

XXI ásirge kelip ekologiyalıq tálimnen turaqlı rawajlanıw tálimine ótiw turmıstıń zárúrli máselesi bolmaqta. Bunıń ushın insanlardan tábiyatqa jankúyer bolıwı, biosfera turaqlılıǵın saqlap qalıwdıń tiykargı shártlerinen esaplanadı. Insanlardıń tási biosferanıń shegerasınan asıp ketpewi, tábiyy resurslardan aqılǵa muwapıq paydalanıwǵa jetisiw, turaqlı rawajlanıwdı támiyinlew turmıs ushın zárúr esaplanadı. Bul aktual máselelerdi sheshiwde xalıqtıń ekologiyalıq sawatlılıǵın asırıw oǵada áhmiyetli. Ekologiyalıq tálim hám tárbiya tiyisli dárejede jolǵa qoyılǵan hám qorshağan ortalıqtı qorgaw ushın jeterli qárejet sarıplanatuǵın mámleketlerde bankrot jaǵdayları tamamlanıp, turaqlı rawajlanıw jolına ótedi.

1.2. Ekologiyanıń bólimleri. Odum boyınsha biospektir

Populiyaciyalar, túrler, biocenoz, biogeocenoz, biosfera sıyaqlı túsiniyeler ekologiya pániniń negizi esaplanadı. Sonıń ushın da teoriyalıq ekologiya 4 bólimge bólip úyreniledi.

1. Autekologiya («autos» - grekshe söz bolıp, ózi degen mánisti bildiredi) - ayırım túrlerdiń olar jasap turǵan ortalıq penen múnásibetin, túrlerdiń qanday ortalıqqa kóbirek beyimleskenligin úyrenedi.

2. Populiyaciyalar ekologiyası («populus» - latınsha söz bolıp, «xalıq» degen mánisti bildiredi) - populiyaciyalar dúzilisi, dinamikası belgili shárayatlarda túrli organizmler sanının ózgeriw sebeplerin tekseredi.

3. Sinekologiya («sin» - grekshe söz bolıp, «birgelikte» degen mánisti beredi) - biogeocenozlardıń dúzilisi hám qásiyetlerin ayırım ósimlik hám haywan túrleriniń óz-ara baylanısların hámde olardıń sırtqı ortalıq penen bolǵan múnásibetlerin úyrenedi.

4. Ekosistemalardı izertlewdiń rawajlanıwı ekologiyanıń jańa bir bólimin, biosfera yaǵnıy organizmler tarqalǵan qabıq (grekshe «bios» - tirishilik, «sfera» - shar) haqqında táliymattı júzege keltirdi. Bul táliymatqa V.I.Vernadskiy (1863-1945jj.) tiykar saldı.

Házirgi zaman ekologiyasınıń mazmunın tómendegi biologiyalıq spektr dúzilisinde jazsaq boladı (Yu.Odum, 1986).

Gen → kletka → toquma → organ → (organizm → populyaciya → jámaát → + abiotikalıq ortalıq = Ekosistema).

1.3. Ekologiyanıń basqa pánler menen baylanısı

Ekologiya pání biologiyanıń eń jas, biraq júdá tez rawajlanıp atırǵan tarmaǵı bolıp, tábiyatta ushırasatuǵın janlı organizmlerdiń bir – biri hám olar jasap atırǵan ortalıq penen bolıp atırǵan qatnaslardı úyrenedi. Sonday aq, ekologiya janlı organizmlerdiń ortalıq hám olardıń biri – biri menen qatnasların jaratıw processinde organizmlerdiń rawajlanıwı, kóbeyiwı, tarqalıwı, ózgerisi hám de olar payda etetuǵın quramalı ekologiyalıq birlesikler nızamların da úyrenedi.


Ilim–texnikanıń, rawajlanıwı jámiyet hám tábiyat arasındagı qatnasıqlardıń ózgeriwine alıp keledi. Keri kúshler tásirinde tábiyattıń jaǵdayı ózgere baslaydı. Bunıń nátiyjesinde tábiyiy jaǵdayın úyrenetuǵın ekologiya pání hár túrli biologiyalıq hám biologiyalıq emes pánler menen tábiyiy ráwishte baylanısa baslaydı. Máselen, ol ósimlik hám haywanlardıń sanı hám de sıpatın, sırtqı kórinisin, jasaw orınların úyrenetuǵın botanika, zoologiya, sistematika, morfologiya, floristika, biogeografiya sıyaqlı pánlerge baylanıslı (4-súwret).

Ekologiya ósimlikler, haywanlar hám insanlardıń fiziologiyalıq jaǵdayın úyreniwshi fiziologiya pání menen tıǵız baylanısqan hám nátiyjede «Fiziologiyalıq ekologiya» baǵdarı júzege kelip, bul eki pán jemisleri bir – birin toltıradı.


Ekologiya ósimlik hám haywanatlardıń hár túrli orınlargá iykemlesiwi, regionlarga saylıǵın anıqlawda geografiya pání menen, túrlerdiń násillik belgilerin násilden – násilge ótiwi, olargá ortalıq tásinin úyreniw processinde ekologiya óz náwbetinde genetika pání penen baylanısta boladı.

Organizmlerdi úyreniw processinde olargá ortalıqtıń tábiyiy faktorları tásinin anıqlawda ekologiya biologiyalıq emes pánlerge, yaǵnıy klimattanıw, landshafttanıw, meteorologiya, geomorfologiya, topıraqtanıw sıyaqlı pánlerge baylanısadı, sebebi organizmlerdiń ósiw, rawajlanıw hám kóbeyiw processleri ıqlım, jerdiń dúzilisi, topıraqtıń tábiyiy hám ximiyalıq jaǵdayları menen baylanıslı.

Házirgi waqıtta qala hám awıllarda xalıq ushın úy-jaylardı, sanaat orayların tábiyatqa zıyan keltirmeytin halda qurıwdı jobalastıratuǵın «ónermestshilik ekologiyası», tábiyattaǵı keri jaǵdaylardı anıqlaytuǵın, túrli ekologiyalıq is-ilájlardı islep shıǵatuǵın, ortalıqtıń pataslanıwın, záhárleniwin toqtatatuǵın «ekologiyalıq ekspertiza» sıyaqlı baǵdar, EEM apparatları



esapları tiykarında matematikalıq jollar menen ekologiyalıq moduller jaratıw sıyaqlı baǵdarlar da rawajlanbaqta.



4-súwret. Ekologiyanın basqa pánler menen baylanıslılıǵı

1.4. Ekologiyanın izertlew usılları

Ekologiyada úyreniletuǵın mashqalalardıń kóp túrliligi hár-túrlı usıllardan qollanıwdı talap etedi. Ekologiyada tómendegi usıllar qollanıladı, yaǵnıy: dala shárayatında baqlaw, laboratoriya-eksperimental hám matematikalıq moduller.

1. Dala shárayatında baqlaw usılı. Ekolog ushın birinshi gezekte daladaǵı baqlawlar shártli rol oynaydı, yaǵnıy túrlerdiń populyaciyası hám olardıń toparın tábiyiy halatda tábiyatta úyreniw. Tábiyiy shárayatta alıp barılatuǵın hám ótkeriletuǵın baqlawlar dala shárayatında baqlaw usılı tiykarında boladı.

Demek ekologlar *baqlaw* hám *tájiriyebege* tiykarlangan halda is alıp baradı. Metod yamasa stil sózi grekshe «qálegen zatqa jol» degen mánisti ańlatadı. Úyrenilip atırǵan obyektı tuwrı sáwlelendiriw, tek ǵana oǵan durıs jantasǵanda, tuwrı stil tańlanganda ǵana bolıwı múmkin. Uluwma, stildi qarańǵıda joldı jaqtırtıp turıwshı shıraǵa uqsatadı.

Dala usılı boyınsha túr wákılleri payda etetuǵın hár-túrlı úlken-kishi tiri organizmler toparları tábiyiy shárayatta úyreniledi. Bunday halda floristika, sistematika, geobotanika, fiziologiya sıyaqlı biologiyalıq hám de biologiyalıq emes pánlerdiń usılları da keń qollanıladı hám tiri organizmlerdiń ósiw, rawajlanıw, kóbeyiw, ózgerip turıw processleri anıqlanıwı menen olardıń bir-birine hám de ortalıqqa qatnasları úyreniledi. Alınǵan materiallardı ekologiyalıq analizlew tiykarında tiri organizmlerdiń jasaw jaǵdaylarına tiyisli túrlı ekologiyalıq nızamlar anıqlanadı.

Dala usılı tiri organizmge yaki populyaciyalardı olardıń iri biologiyalıq birliklerge abiotikalıq faktorlardıń kompleks halda tásir etiwı, onıń nátiyjesinde málim orındaǵı organizmlerde júz beretuǵın ózgerisler anıqlanadı.

Tábiyiy landshaftlar ishindegi úlken-kishi biologiyalıq birliklerge say maǵlıwmatlardı bir-birine salıstırıp úyreniwde dala usıllarınıń wazıypaları:

1. Landshaftlar ishinde tiykarǵı biologiyalıq birliklerdi ajıratıw hám olar arasındǵı baylanıslardı úyreniw.

2. Hár-bir biologiyalıq birlikler ishindegi túrler quramın, muǵdarın, olar payda etetuǵın mikro ortalıqtı, topıraq hár-túrliligin, topıraq payda etiwshı jınıslar hám sol jerdiń gidrologiyalıq jaǵdayın anıqlaw.

3. Bir-birine sıpat tárepinen uqsamaytuǵın, teńlesetuǵın biologiyalıq toparlardı jámlew, olar ishindegi túrlerdiń bir-biri hám olar jasap turǵan jerdiń topıraǵı, hawası hám tábiyattıń túrlı jansız elementleri menen qatnasın úyreniw.

4. Tiýkargı, úlken hám kishi biologiyalıq birliklerdi muǵdarı hám sıpatı jaǵınan bahalawda, jer-hawa ortalıqtıǵı populyaciya, biocenozdıń qalıńlıǵı, mikroortalıq (temperatura, ıǵallıq, jaqtılıq SO_2 , O_2), topıraq temperaturası, ıǵallıǵı, azıqlıq zatlar muǵdarı, suw shárayatında bolsa suwdıń tereńligi, tınıqlıǵı, temperatura, SO_2 , O_2 muǵdarı, duzlar quramı hám biogen elementlerdiń quramı anıqlanadı.

5. Biologiyalıq birlikler ishindegi turaqlı háreketlerdiń sırtqı ortalıq tásirinde ózgeriwin, yaǵnıy: 1) fotosintez processı tezletiwdiń jaqtılıq hám temperaturaǵa baylanıslılıǵın; 2) ıǵallıq járdeminde biogen hám mineral zatlarıń ósimlik denesine ótiwin; 3) ósimlik jewshi haywanlar tárepinen ósimliklerdi ózlestiriw tezligi, ósimlikler qalıńlıǵı, massasınıń muǵdarı hám sıpatın hám de haywanlar populyaciyasınıń jaǵdayın, ortalıqtıǵı ekologiyalıq faktorlardıń tásirin, topıraqtıń túri, ıǵallıǵı, onıń puwlanıw sıyaqlı mashqalaların úyrenedi.

6. Hár-túrli biologiyalıq komplekslerdi máwsimler, jıllar hám kóp jıllar dawamında ózgerisin úyreniw tiýkarında, ekosistemanıń turaqlı háreket nızamı basqa ekosistemalarǵa salıstırǵanda islep shıǵarıw sıyaqlı mashqalalar dala usılınıń tiýkarın quraydı.

Ilmiy jumıs dala usılı boyınsha alıp barılǵanda ósimliklerdiń geobotanikalıq kartasınan, topıraq túrlerin kórsetitwshi topıraq kartasınan, landshaftlar túsirilgen kartadan, dárya hám kól boyları kesilisiwin kórsetiwshi kompleks ekologiyalıq izertlew jumısları alıp barıw jolǵa qoyıldı.

Tábiyiy baylıqlar ishindegi tiri organizmlerdi hár tárepleme kompleks úyreniw 1950-60-jıllarda kózge kóringen alımlardan Govard Odum, V.N. Sukachev, K.Zokirov, A. Muzaffarov, I.I. Granitov hám olardıń shákirtleri menen baylanıslı. Keń kólemde ekologiyalıq jumıs alıp barıw xalıq aralıq dástúrde de óz kórinisin tapqan.

Daladaǵı baqlawlar bizge organizm yamasa populyaciylarǵa anıq bir faktorlar toplamınıń tásir nátiyjelerin anıqlawǵa imkan jaratadı, anıq bir jaǵdayda túrlerdiń rawajlanıwı hám tirishilik iskerligi haqqında uluwma túsiniw beredi. Baqlawlar ortalıqtıń qaysı bir faktori túrlerdiń, populyaciya hám toparlardıń tirishilik iskerligi xarakterin anıqlaydı degen sawalǵa tolıq juwap

berer almaydı. Bul sorawǵa tek ǵana tábiyatta bolatuǵın múnásibetlerdiń sebebin anıqlaw imkaniyatına iye bolǵan tájiriye juwap beriwi múmkin. Laboratoriya shárayatındaǵı tájiriyelerde alınǵan nátiyjeler álbette tábiyatta tekserilip kóрили керек. Bul bolsa populyaciya hám topardıń tábiyiy ekologiyalıq múnásibetlerin jáne de tereńirek túsiniwge imkan beredi.

2. Laboratoriya - eksperiment usılı – arnawlı orınlarda, xanalarda, túrli mikroorganizmler, suw otları, omırtqasız haywanlar, olardıń formaları (shtamları) kishi ıdıslar, Petri chashkası, akvariumlarda arnawlı azıqlıq zatlar, jaqtılıq, temperatura járdeminde de baqlanadı (5-súwret). Olardıń kóbeyiw tezligi, massa payda etiw, fiziologiyalıq, bioximiyalıq quramı, hám paydalı formaların tez kóbeytiw usılların islep shıǵıp, nan, qatıq, may, vino, spirt tayarlawda paydalanıladı.



5-súwret. Biologiyalıq laboratoriya

Tiri organizmlerdiń fiziologiyalıq, bioximiyalıq hám uluwma ekologiyalıq jaǵdayın baqlaw kobinese laboratoriya shárayatında alıp barıladı. Sonıń ushın da tiri organizmlerge jasalma shárayatta jasalma ekologiyalıq faktorlardıń táhiri nátiyjesinde organizmlerde bolatuǵın ózgerisler laboratoriya – eksperimental jaǵdayda uyreniledi.

Laboratoriya – eksperimental hám dala usılları bir – birinen parıqlanadı. Yaǵnıy laboratoriya – eksperimental usılda jasalma

shárayatta organizmge tásir etetugin jasalma ekologiyalıq faktorlardıń keri hám tuwrı jaǵdayın basqarıw múmkin. Tábiyiy shárayatta bolsa, tábiyiy ekologiyalıq faktorlardı organizmge bir orında hám bir waqıtta bir neshshe faktordıń birden (quyashtan keletugin nurdı, temperaturanı, jerdiń ıǵallıǵın, samal tezligi hám baǵdarın, suw tolqınlarınıń kúshin, dárya suwınıń aǵıs tezliginiń) tásir etiwın basqarıw qıyın.

Ekologiyalıq eksperimental baqlawlar ótkerilgende, mikroorganizmlerdiń, ósimlik hám haywanlardıń jasaw jaǵdayınıń ózine say qásiyetleri anıqlanadı. Organizmlerdiń ishki hám sırtqı kórinislerindegi ózgerisler, olardıń keri hám tuwrı tárepleri, tábiyatta hám de insanlar ómirinde paydalı hám zıyanlı tárepleri ashıladı. Paydalı túr wákilleri hám túrlerdiń tez kóbeyiwı, paydalanıw jolları islep shıǵıladı. Zıyanlı organizmlerdiń kóbeyiwın páseyttiriw, zıyansızlandırıw is ilájları kóریledi. Máselen eksperimental shárayatta qollanılátugin jaqtılıq, temperatura yaki ximiyalıq zattıń muǵdarın kemeyttiriw nátiyjesinde baqlaw alıp barılıp atırǵan mikroorganizmlerdiń (bakteriya, zamarrıq, suw otları) sanın, olar payda etken biologiyalıq massa muǵdarın kemeytiw yaki kóbeytiw múmkin.

Suw hawızleriniń málim bir bóliminde suw tempreaturası, tereńligi, tınıqlıǵı, tolqını, suwdaǵı biogen elementlerdiń fitoplankton yaki zooplankton payda etiwshi organizmlerdiń ay hám máwsimler dawamında ózgerisin úyreniw processinde, sol orınǵa qosımsha jasalma faktor berip, hawızdegi túrli suw otları wákilleriniń san hám sıpatın, olar payda etetugin fitomassasınıń az-kópligi ústinde baqlaw alıp barıw múmkin.

Ekologiyalıq eksperimental jumıslar samal hám qurǵaqshılıq bolatugin rayonlarda belgilengen bir jerdi shólkemlestirip, putalar, tereklerdi samal tezligin irkiwde, jerdiń taza bólimindegi topıraqtıń ushıp ketiwın kemeyttiriwde, ıǵallıqtı saqlaw barısında sınap kóriw múmkin. Jasalma agrocenozlar payda etiwde júweri menen bir waqıtta bir orınǵa láblebi de egip, olarǵa teńdey kútim berip, júweri jıynalıp alıńǵannan keyin, láblebigе jane islew berip, onnan payda alıw da ekologiyalıq eksperiment usılına misal boladı.

Házirgi waqıtta túrli teoriyalıq hám ámeliy xojalıq mashqalaların sheshiwde ekologiyalıq izertlewlerdiń áhmiyeti úlken. Ekologiyalıq baqlawlar, tekseriwler nátiyjesinde túr wákillerin,

túrlerdiń ósiwi hám rawajlanıwın, máwsim, jıl hám kóp jıllar dawamındaǵı ózgerisin, túrli orınlarda tarqalıw nızamları, tiri organizmlerdiń óz gezeginde ortalıqqa tiygizetugin tásirleri, olar ortasındaǵı baylanıslarǵa say ekologiyalıq mashqalalar anıqlanadı.

Organizmler hám olardıń populyaciyası halatın anıqlawda **morfofiziologiyalıq indikator usılınan** paydalanıladı. Bul usıl járdeminde haywanat denesiniń awırılıǵı, ayırım organizmlerdiń tábiyiy zonalar hám ortalıq faktorlarına baylanısh halda ózgeriwi, formalarınń úlkeygenligi yaki kishireygenligi úyreniledi.

Organizmlerdiń san kórsetkishlerin úyreniw. Ekologiyalıq izertlewlerde organizmlerdiń sanı hám olardıń ózgerip turıwın anıq biliw úlken áhmiyetke iye. Organizmler muǵdarı vizual esapqa alıńanda, olardıń málim orında, durıs baǵdarda yaki málim kólemdegi suwdaǵı muǵdarı anıqlanadı. Máselen, geobotanikada belgili bir jerdegi ósimliklerdi esapqa alıw, gidrobiologiyada – teńiz, okcanlardan «dnocherpateller» járdeminde suw túbindegi ılay tartıp alınıp, onıń ishindegi organizmler quramı hám sanı anıqlanadı. Suw qatlamınan plankton halda jasawshı organizmlerdiń túrler quramı, biomassası anıqlanadı.

Organizmlerdiń muǵdarın esapqa alıwda tolıq hám tallap esapqa alıw bar. Organizmler muǵdarın tolıq esapqa alıw laboratoriya shárayatında mikroorganizmlerdi, suw otlarınıń kletkaların Petri ıdısında óstirip, arnawlı esaplaw kameralarında alıp barıw múmkin. Tábiyiy shárayatta organizmlerdi tolıq esapqa alıw ushın orınlar anıqlanadı hám sol orında ushırasatugin organizmler muǵdarı uluwma maydanǵa kóbeytirilip (1,3,5,10,50,100 gektar) organizmlerdiń uluwma muǵdarı, olardıń biomassası shıǵarıladı.

Ekologiyada, ásirese, ósimlikler ushın geobotanikalıq usıldan keń paydalanıladı. Onda organizmler sanınıń molılıǵı (kópligi), bir túrdiń ekinshi túrden üstinligi, ushırawı, qaplamı, organizmlerdiń payda etetugin biomassası, olardıń ónimdarlıǵı sıyaqlı baǵdarlar esapqa alınadı.

Tájiriybe izertlewshi tárepinen jaratılǵan shárayatta baratırǵan belgili tábiyiy processti baqlaw. Tájiriybede belgili obyektke (individ, populyaciya, biogeocenoz) tásir etip atırǵan faktor kúshiniń artıwı yamasa azayıwı úlgi menen salıstırıladı. Tájiriybe nátiyjeleri haqqında kórsetkishlerdiń ózgeriwine qarap juwmaq qılınadı. Bunı

álbette úlgi menen salıstırıw zárúr. Tájiriye hesh waqıt salıstırıwırsız alıp barılmaıdı.

Ilmiy-izertlew jumısları laboratoriya hám dala shárayatlarında alıp barıladı. Dala shárayatında alıp barılatuǵın tájiriye belerge misal qılıp túrli awıl xojalıǵı ósimliklerin suwǵarıw, tóginlew tásiiri, topıraqqa hár-qıylı usıllarda islew beriw menen zúraátliliktiń ózgeriwı, sonday-aq hár-qıylı ekologiyalıq faktorlardıń haywanlar ónimdarlıǵına tásiiri sıyaqlılardı kórsetiw múmkin.

Ekologiyalıq ilmiy-izertlew jumıslarında laboratoriya eksperimenti keń jayılmaǵan, sebebi laboratoriya shárayatı tábiyiy shárayatqa tolıq tuwrı kelmeydi. Tiri organizmlerdegi tirishilik processlerdiń ayırım táreplerin laboratoriya shárayatında anıqlaw múmkin. Laboratoriya shárayatında alıp barılatuǵın ilmiy-izertlew jumıslarına misal qılıp G.F.Gauzenıń infuzoriyalarda alıp barǵan tájiriye nátiyjeleri tiykarında túrler arasındaqı qarama-qarsılıqtı joq etiw principlerin alsaq boladı.

Biologiyalıq baqlawlardı durıs alıp barıw, dala hám laboratoriya tájiriye beleriniń qanday qoyılıwı, tájiriye hám baqlaw variantları, tájiriye nátiyjeleriniń anıqlıǵı hám basqalar tuwralı tolıq pikirge iye bolıwda ǵana, yaǵnıy bunday metodologiyalıq túsiniqke tolıq iye bolǵanda ǵana óz isińizdiń tabıslı shıǵıwın ámelge asırasız.

Házirgi zaman shárayatında ekologiyalıq izleniwler qatar teoriyalıq hám ámeliy máselelerdi sheshiwde zárúrli rol oynaydı.

Organizmler sanınıń dinamikası, máwsimlik rawajlanıw, paydalı hám zıyanlı túrlerdiń tarqalıwı hám klimatlastırıw, kóbeyiw hám tarqalıwın aldınan anıqlaw, bulardıń hámmesi házirgi dáwirimizdiń ekologiyalıq máseleleri esaplanadı. Bulardı islep shıǵıw ushın álbette dala, laboratoriya hám eksperimental baqlawlar bir-birin óz ara toltırıp hám bir-birin baqlawları kerek.

Ósimlikler asociaciyasın úyreniw. Tábiyatta hár-qıylı ósimlikler toparı bar eken, olar bir-birine belgili dárejede uqsap ketedi. Usıǵan qaray olardı ajratıw maqsetinde arnawlı taksonomikalıq birlikler qabıl qılınǵan. 1910-jılda Bryusselde xalıq-aralıq botanikler Kongresinde ósimlikler qaplamasınıń tiykarǵı birliǵi sıpatında asociaciya qabıl qılınǵan. Hár qanday ósimlik asociaciyası klimat, topıraq, ondaǵı jasaytuǵın haywanlar menen baylanıslı hámde zúraátliligi menen xarakterlenedi, shárayatqa qarap flora quramı da ózgeredi.

Uqsas asociaciya toparlarǵa birlesedi, toparlar-formaciyaǵa, formaciya-formaciya klasslarına hám ósimlik tiplerine birlesedi.

Assocaciyanı úyreniwdiń ózine tán bolǵan usılı tájiriye maydanshasın qoyıw hám ondaǵı ósimliklerdi anıqlaw.

Mine usı tájiriye maydanshalarınıń kólemi ádette shóp ósimlikler toparı ushın 1-100 m², toǵay toparı ushın 100-5000 m² ǵa shekem boladı. Jas terekler, ayırım ósimlik túrlerin anıq esaplaw ushın kólemi 1-4 m² ten aspaytuǵın bolıw kerek. Onnan tisqari, yaruslılıq (qabatlıq), mozaiklilik fenologiyasında jazıladı. Yaruslardı jazıwda joqarıdan baslap rim cıfrı menen belgilenip jazıp shıǵıladı. Bunda itibardı güllep atırǵan, miywe payda qılıp atırǵan, ólip atırǵan hám vegetaciya qılıp atırǵan ósimliklerge qaratıw kerek.

Ósimlik asociaciyası dúzilisi jazıp shıǵılǵannan keyin olardıń jasaw ornı jazıp shıǵıladı: relef, qıyalıq (eger bar bolsa), topıraǵı, mexanikalıq quramı, ilajı bolsa topıraqtan laboratoriya analizine úlgi alınadı. Ximiyalıq hám mexanikalıq quramı anıqlanıwınan tisqari mikroflora hám mikrofaunası hám anıqlanadı. Ósimlikler asociaciyasın úyreniwde sezilerli kórsetkish bolıp, asociaciyalardıń xojalıqtaǵı bahası esaplanadı. Ósimlikler asociaciyasın úyreniwdiń aqırǵı basqısı geobotanikalıq karta dúziw esaplanadı. Masshtabına qarap kartaǵa ósimlik asociaciyası yamasa formaciyaları kiritiledi. Karta dúzetiwde aerofotosemkalardan keń paydalanıladı.

Ósimlikler asociaciyaların úyreniwde basqa usıllardan da paydalanıladı.

Ximiyalıq usıl menen topardaǵı ayırım yamasa uluwma ósimliklerde ol yamasa bul mineral hám organikalıq zatlardıń toplanıwı anıqlanadı.

Fiziologiyalıq usıllar járdeminde dala shárayatında ayrıqsha alınǵan ósimliklerde yamasa pútkil topardaǵı ósimliklerde fiziologiyalıq processler úyreniledi.

Fiziologiyalıq hám ximiyalıq izertlewler úlken áhmiyetke iye. Biogeocenoзда zatlardıń hám energiyanıń aylanıwı hám akkumulyaciyasında tiykarǵı roldi fitocenoız oynaydı.

Haywanlardı ekologiyalıq úyreniw. Haywanlardı ekologiyalıq úyreniwdiń xarakterli táreplerinen biri olardıń azıqlanıwın, yaǵnıy azıq quramı hám onıń komponentleri muǵdarın úyreniwden ibarat. Bul kórsetkishler máwsim dawamında ózgerip turadı.

Ósimlikler sıyaqlı haywanlardı úyreniwde de ortalıqtıń abiotikalıq shárayatların (ximiyalıq quramı, ıǵallıq, temperatura, jaqtılıq dárejesi, uluwma meteorologiyalıq, topıraq hám basqa faktorlar) hám toparda biotikalıq baylanıslar, múnásibetlerdi biliw kerek.

Haywan túrleri populyacıyalarınıń quramı, olardıń dúzilisi, muǵdarı hám basqa kórsetkishler kóbeyiw dinamikasına baylanıslı. Bul máseleni sheshiw arqalı kóbeyiw fenologiyasın, oǵan túrli jas halatınıń qatnasıwı, populyaciya kóbeyiwiniń tezligi hámde hámme usı kórsetkishlerdiń biotikalıq hám abiotikalıq faktorlarına baylanıslı ekenligin anıqlaw múmkin.

Haywanlardıń túrli máwsim, tirishilik basqıshlarında minez-qulqın biliw zárúr, sebebi bul kórsetkish penen populyacıyalar halatı, ózgeriwshen shárayatqa olardıń beyimlesiw qásiyetleri baylanıslı.

Haywanlardıń tirishilik tárizin, olardıń máwsimlik biologiyalıq ciklin úyreniw ushın olardıń migraciya zańlıqların hám populyacıyalardıń jaylasıwın anıqlaw shárt. Bunıń ushın haywanlar denesin belgilewdiń túrli jolları bar (quslarda saqıyna salıw, denesine belgi qoyıw, reńin boyaw, denesine radio uzatqıshlardı baylap qoyıw, h.t.b.)

Haywanlardı ekologiyalıq úyreniw, ósimlikler sıyaqlı olarda gaz almasıwdıń jedelligi, suw almasıwı, zapas azıq zatlarınıń toplanıwı, ósiw jedelligi, kóbeyiw tezligi, bioximiyalıq processler hám basqa kórsetkishlerdi úyreniwge baǵdarlanǵan.

Organizmler sanınıń tiykarǵı kórsetkishleri. Organizmler sanın hám onıń dinamikasın esapqa alıw tekseriwlerdiń tiykarǵı kórsetkishleri esaplanadı.

Muǵdar tárepten esapqa alıw bolıwı múmkin: vizual (kóz menen shamalap) hám instrumental (qálegen bir áspab járdeminde).

Ekologiyada organizmler sanınıń tómendegi tiykarǵı kórsetkishleri paydalanıladı.

Túrlerdiń ushırawı. Bul 3 lik halatta bolıwı múmkin:

1. Eger túr 50% ten kóp ushırasa - konstant túrler.
2. 25-50% - ekinshi dárejeli túrler.
3. 25% ten az ushıraytuǵın túrler – siyrek túrler dep ataladı.

Mollıq. Bul túrler yamasa pútkil topardıń muǵdarı. Ósimlik asociaciyasın jazıwda mollıq xarakterlew ushın 5 ballı Xult shkalasınan paydalanıladı:

5-júdá mol, 4-mol, 3-mol emes, 2-az, 1-júdá az.

Haywanlardı esaplawda ortasha hám bir mártelik mollıq parıqlanadı. Bunday tekseriwlerde mollıq kóbinese xalıq tıǵızlıǵı dep aytiladı.

Dominantlıq - (salıstırmalı mollıq). Bir túrdiń ekinshi túr ústinen ústemligi menen xarakterlenedi. Geobotanikada bul kórsetkish penen bir qıylı kólemdegi ósimliklerdi úyreniwde paydalanıladı.

Qaplam-topardaǵı ol yamasa bul túr menen (jer ústi bólegi járdeminde) qaplangan maydan.

Biomassa – belgili orındaǵı organizmlerdiń awırılıǵı. Ósimlik biomassası-fitomassa, haywanlardiki zoomassa dep aytiladı.

Muǵdar tárepten esaplaw járdeminde bir mártelik, baslanǵısh (vegetaciya dáwiri basında), aqırǵı (vegetaciya dáwiriniń aqırında), ortasha (qanday da bir waqıt dáwirinde - ay, jıl) sıyaqlı biomassanı payda qılıw múmkin.

Tıǵızlıq indeksi belgili shárayatta túrlerdiń ortasha biomassası hám sanın baylawshı kórsetkish. Joqarıdaǵı aytilǵanlardan tisqari jáne zúraátlilik, salıstırma zúraátlilik sıyaqlı organizmler sanın esaplawdıń kórsetkishlerinen paydalanıladı. Bul kórsetkishlerdiń hámmesi teoriyalıq hám ámeliy tárepten úlken áhmiyetke iye. Bular paydalı hám zıyanlı túrleriniń sanı tuwralı aldınan qısqa hám uzaq múddetli maǵlıwmat alıw, tábiyiy resurslardan aqılǵa muwapıq paydalanıw hám olardı qorgaw jolların islep shıǵıw imkannı beredi.

3. Ekologiyada matematikalıq modellestiriw. Házirgi waqıtta ekologiyada matematikalıq modellestiriw usıllarınan keń paydalanılmaqta. Túrli ekosistemalardıń tábiyiy jaǵdayı hám olardıń ózgeriwı matematikalıq modeller usılı járdeminde anıqlanadı.

Tábiyat jeke bir sistema sıpatında qaralıp, onı úyreniwde sistemalı stilden paydalanıladı. Bul stildiń metodologiyalıq tiykari sonnan ibarat, tábiyattıń barlıq komponentleri galaktika hámme waqıtta bir-birleri menen óz-ara baylanısta hám rawajlanıwda dep qaraladı. Tábiyattı úyreniwden tiykarǵı maqset onıń haqıyqıy sáwleleniwshi modeller sistemasın jaratıwdan ibarat.

Model álemdegi málim hádiyseni abstrakt sáwlelendiriwden ibarat bolıp, usı hádiyseni aldınan ayıp beriw imkannı beredi. Ádette model sóz benen yamasa grafik tárizde keltiriledi. Biraq biz ushın anıq muǵdarlı maǵlıwmatlar kerek bolsa, onda statistikalıq

hám qatań matematikalıq model bolıwı lazım. Máselen: shıbın-shirkeyler populyaciyasındaǵı individler sanın belgili waqıtta ózgeriw imkanın beretuǵın matematikalıq sáwlelendiriw biologiyalıq názerinen maqsetke muwapıq esaplanadı. Egerde úyrenilip atırǵan populyaciyamız zıyankes túr bolsa, onda model ekonomikalıq áhmiyetke de iye boladı. Model kórsetkishlerin EEM da islep shıǵıw oǵan geypara ózgerislerdi kiritiw yamasa aldınǵılardı alıp taslaw, jańalaw mashinaları járdeminde «sazlaw», jetilistiriw, haqıyqiy hádiysege jaqınlastırıw múmkin.

Modellestiriw processı uluwmalastırıw ushın ádewir qolay imkán beredi, sonday-aq hádiyseniń ayırım táreplerin anıq maǵlıwmat alıwda járdem beredi. Model «islemey» qalsa yaǵnıy haqıyqatqa onsha durıs kelmese, EEM tárepinen ózgerisler kiritiliwi hám jaqsılaw zárúrliǵın tiykarlap beriledi.

Model haqıyqatdı durıs sáwlelendirse tájiriye ushın keń imkaniyatlar ashıp, dizimge jańa faktorlardı kiritiw hám olardıń tásin anıqlaw múmkin boladı.

Matematikalıq hám konceptual modeller ajratılıp, konceptual model belgili bir ekosistemanı ilimiy sáwlelendiriwshi sxemalar toplamı yamasa dizimi, tablica, grafikler hám basqalardan júzege keledi. Máselen: energetikalıq model blok sxemalardan payda bolıp, onda bloklar, hár bir bloktaǵı energiya zapası hámde energiyanıń háreket baǵdarı sıyaqlılar kórsetiledi.

Matematikalıq modeller bir neshe diffencial teńlemeler hám teńsizlikler jıyındısınan ibarat bolıp, ol yamasa bul faktordıń tásir kúshi ózgeriwın modeldiń ózgeriwine qarap aldınnan ayıp beriw múmkin.

Máselen, populyaciyalardaǵı quramalı hádiyselerdi matematikalıq modeller járdeminde úyrenbekshimiz, yaǵnıy populyaciyalardıń dinamikalıq teoriyası menen tanıspaqsımız. Bunda populyaciyanıń muǵdarlıq dinamikası onıń jınısıy hám jas dúzilmes, sırtqı ortalıq tási, evolyuciyanıń hár-qıylı faktorları tásinde ótetuǵın genetikalıq forma hám adamzat iskerligi nátiyjeleri menen baylanıstırıp úyreniledi. Jansız álemde dinamikalıq processler júdá kóp ushıratıladı, olardı modellestiriw de ańsat. Biraq tiri organizmler ushın dinamikalıq modeller jaratıwdan aldın statikalıq modeller menen shuǵıllanılgan. Ósimlik japıraqlarınıń jaylasıw tártibin yamasa mollyuska baqanshaqlarınıń dúzilisin spiral sızıqlar

nızamlıǵı járdeminde túsindiriwge háreket qılıw statistikalıq modellestiriwge misal boladı.

Tábiyattaǵı kóp qırlı hádiyselerdi ekologiyalıq kóz-qarastan tekseriwde úlken hám kishi ekosistemalardı tán nızamlardı anıqlaw processinde olardıń túraqılı ózgerip turıwı, ortalıq faktorlarınń tásinde kórsetetuǵın reakciyası, túrli cenozlardıń hár-qıylılıǵı hám parqı anıqlanadı.

Ekologiyalıq izertlewler dawamında alınatuǵın maǵlıwmatlardıń tuwrılıǵı matematikalıq statistika usılı menen anıqlansa, hár-qıylı variantta alınǵan materiallar bolsa bir – birlerine salıstırılıp, olar ortasındaǵı parıqlar shıǵarıladı. Máselen, cenozlar ishindegi túrlerdiń uluwmalıǵın shıǵarıwda Sorenson: $K=2S/a+b$ yaki Jakar $K=S/a+b-s$ formulaları qollanıladı (bul jerde K – uluwma túrler koefficienti; s – eki úyrenilgen orın ushın uluwma túrler sanı; a – úyrenilgen bir orındaǵı túrler sanı; b – úyrenilgen ekinshi orındaǵı túrler sanı).

Keyingi waqıtlarda tábiyiy biologiyalıq waqıyalardı modellestiriw, yaǵnıy tiri tábiyattıń túrli processlerin jasalma jaratıw keń qollanımaqta. Máselen, ósimliklerde bolıp ótetuǵın fotosintez processı modeli yaki haywanlar hám adamlardaǵı qan aylanıw processı modeli, jasalma búyrek, ókpe, ayaq, qol, jurek hám basqalar modeli.

Biologiya pániniń túrli baǵdarlarında «tiri modeller» dúzilip, olar járdeminde organizmniń dúziliwi, ózgeriw, háreket funkciyalrı menen bir – birlerinen parıq etiw anıqlanadı. Arnawlı ekologiyalıq blok – sxema tiykarında qálegen qalanıń ekologiyalıq jaǵdayın analiz qılıp, keleshek jaǵdayın ayıp beriw múmkin.

Túrli mikro hám makroekosistemalardı úyreniw barısında hár-qıylı modeller qollanıladı. Házirgi ekologiyalıq izertlewlerde eń kóp qollanılatuǵın konceptual (sistema, tekst, sxema, tablicalar analizi) hám matematikalıq modeller dúziw esaplanadı.

Túrli matematikalıq jollar, modeller ámeliy ekologiya, ekologiyalıq modeller matematikalıq baǵdarlarǵa tán qánigeliklerde tereń úyreniledi. Bul jerde bolsa matematikalıq jollardıń baslanıwındaǵı misallar keltirildi.

Matematikalık modeller dúziw bakteriyalar, bir kletkalı suw otlar populyaciyların úyreniwde, olardıń uluwmalıq koefficientlerin tabıwda ulken áhmiyetke iye.

1.5. Ekologiyaniń qısqasha rawajlanıw tariyxı

Tiri organizmler tirishiliginin sırtqı ortalıq penen baylanıslılıǵı ázelden málim. Antik dáwirde jasaǵan filosoflardın shıǵarmalarında haywanlardın túrli instinktleri, balıqlar hám quslardın migraciyaları, ósimliklerdin sırtqı kórinisi, topıraq hám klimat jaǵdayları menen baylanıslılıǵı haqqındaǵı maǵlıwmatlar keltiriledi.

Dáslepki ekologiyalıq túsiniqler áyyemgi grek ilimpazları shıǵarmalarında bayan etilgen bolıp, olardıń miynetlerinde biz ekologiyalıq baǵdarlardı kóremiz. Biraq olar «ekologiya» terminin isletpegen. Aristotel (eramızdan 384-322 jıl aldın), áyyemgi grek filosofi Teofrast (371-280 jıl aldın) haywan hám ósimliklerdi jasaw jaǵdayına baylanıslı halda kórip shıqqan. Aristotel 500 túr haywanlardı úyrenip olardıń minez-qulqı, kóship júriwi haqqında, Teofrast-ósimliklerdin forması hám ósiwi-klimat, topıraq shárayatına baylanıslılıǵın anıqlaydı.




J. Byuffon

Francuz alımı M.Byuffon (1707-1788) nın miynetlerinde haywanlardın dúzilisine sırtqı ortalıqtın tásiiri máselesi kóterilgen.

J.B.Lamark (1744-1829) dáslepki evolyucion táliymatın avtorı, ósimlik hámde haywanlardın evolyucion ózgeriwlerinde eń zárúr faktor dep sırtqı ortalıq tásin esaplaǵan.

A.Gumbolttın miynetleri ósimlikler geografiasında jańa ekologiyalıq baǵdarlardı anıqlap berdi. Ol pänge landshaft «fizionomiyası» ósimliklerdin sırtqı kórinisi menen anıqlanadı sıyaqlı túsinikti kiritedi. Uqsas zona hám vertikal poyaslarda hár-qıylı taksonomikalıq toparlarda



J.B. Lamarck

uqsas «fizionomikalıq» formalar islep shıǵıladı. Bul formaların tarqalıwı hám parqına qaray orınnıń fizikalıq-geografiyalıq qásiyetleri haqqında pikir júritiw múmkin.

Moskva universitetiniń professorı K.Rule (1814-1858) zoologiyada ózine tán bolǵan baǵdardı rawajlandırıw zárúr ekenligin keń málim qıldı. Bul baǵdar haywanlar ómirin hár



A. Gumboldt

tárepleme úyreniw, qorshaǵan ortalıq penen olardıń óz-ara quramalı múnásibetlerin túsindiriw sıyaqlılar edi. Solay etip, K.Rule haywanlardı úyreniwdiń keń ekologiyalıq sistemasın islep shıqtı hám ekologiyalıq mazmundaǵı qatar ilimiy islerdi qaldırdı. Onıń shákirti N.A.Severcovtın (1827-1885 jj.) «Voronej guberniyasınıń haywan, qus hám jer bawırlawshıları tirishiligindegi dáwirlik qubılıslar» (1855 j.) atlı ilimiy miyneti Rossiyada ayırım regionda haywanat áleminde alıp barılǵan ekologiyalıq izleniwleriniń eń úlkeni hám áhmiyetlisi edi.

Ch.Darvin «Tábiyiy tańlaw jolı menen túrlerdin kelip shıǵıwı» (1859 j.) shıǵarmasında-tábiyattaǵı tirishilik ushın gúres, yaǵnıy túr menen ortalıq arasındǵı hár qanday qarama-qarsılıqlardıń kórinisleri tábiyiy tańlawǵa alıp keledi hám evolyuciyanıń háreketlendiriwshi kúshi dep qaraydı.



Ch. Darwin

A.N.Beketov (1825-1902 jj.) ósimliklerdin ishki hám sırtqı dúzilisindegi qásiyetlerin olardıń geografiyalıq tarqalıwı menen baylanıslılıǵı hámde fiziologiyalıq usıllardıń ekologiya ushın áhmiyeti úlken ekenligin kórsetti. Áne usınday jumıslar haywanlar ómiri mısasında A.F.Middenford tárepinen úyrenildi.

1877 jılı nemis gidrobiologı K.Mebius biocenozlar haqqındaǵı shıǵarmalardı tiykarlap berdi.

Ósimlikler jámaáti haqqında G.F. Morozov hám V.N. Sukachev tolıq pikir júritip bul tarawǵa tiykar saldı.

Rus ilimpazları V.N.Sukachev, B.A.Keller, V.V.Alexin, V.G.Ramenskiy, A.P.Shennikov hám shet el ilimpazlarınan - F.Klemente, K.Raunker, T.Dyu.Rie, I.Braun - Blanke hám basqalardıń fitocenologiya baǵdarlarındaǵı miynetleri uluwma biogeocenologiyaniń rawajlanıwına úlken úles qostı.

Haywanlardın morfologiyalıq hám evolyuciyalıq ekologiyasını rawajlandırıwda M.S.Gilyarov, S.S.Shvarclar úlken úles qostı. I.G.Serebryakov tárepinen gúlli ósimliklerdin tirishilik formaları klassifikaciyası islep shıǵıldı.

1935-jılı bolsa anglichan ilimpazi A.Tensli ilimge ekosistema túsiniğın usınadı. 1942-jılı V.N.Sukachev biogeocenoz haqqındağı túsiniğti dálilledi.

1950-jıllardıń basında G.Odum, Yu.Odum, R.Uitekker, R.Margalef biologiyalıq ónimdarlıqtıń teoriyalıq tiykarların jaratıw barısında jumıslar alıp bardı.

Biosfera haqqındağı táliymattı ekologiya negizinde túsindiriw imkaniyatı XX ásirdeń ataqlı tábiyat izertlewshi alımlarınıń biri V.I.Vernadskiy tárepinen ámelge asırıldı.

1.6. Orta Aziya alımlarınıń tábiyat hám ekologiya haqqındağı pikirleri

Orta ásirlerde Orta Aziyada jasağan alımlardan Al-Xorezmiy, Farabiy, Beruniy, Ibn Sino hám basqalar tábiyiy pánlerdiń rawajlanıwına úlken úles qosqan. Olar ele ekologiya pání dúnyağa kelmegen dáwirde ondağı teń salmaqlılıq, ósimlik hám haywanat dúnyası, tábiyattı qádirlaw haqqındağı ózleriniń qımbatlı pikirlerin aytqan.

Ulı alım Muxammad Musa Al-Xorezmiy (782-847 jj.) shıǵarmalarınan birinde bılay dep jazadı: «Biliń, dáryanıń kózleri jaslansa, onıń basına qayǵı, hásiret túsken boladı. Adamlar dáryadan miyriminizdi ayamañızlar». Bunda ol neni názerde tuttı. Itimal ol dárya suwınıń artıqsha ısrap bolıwın názerde tutqan. Ol zat eń aldın dárya menen adamlardıń bir-birin túsiniwleri hám til tabısıwları, óz-ara mehir-muxabbat qoyıwların názerde tutqan. Ol óziniń «Kitap surat al-arz» shıǵarmasında dúnya okeanları, tereńliktegi materikler, polyusler, ekvator, shól, taw, dárya hám teńizler, kóller hám toǵaylar, olardağı ósimlik, haywan dúnyası, sonday aq basqa tábiyiy resurslar jerdiń tiykarǵı baylıqları haqqındağı maǵlıwmatlar keltirilgen.



Abu Nasr Farabiy

Abu Nasr Farabiydiń (870-910 jj.) ilimiy filosofiyalıq miyrası júdá bay bolıp, shıǵarmaları házirge shekem tolıq anıqlanbağan. Nemis ilimpazi M.K.Brokelmannıń diziminde



Al-Xorezmiy

Farabiydiń túrli baǵdarǵa tiyisli 180 shıǵarmasınıń atı keltiriledi. Bul shıǵarmalar bir neshe toparlarǵa bólinip, 11 - toparına onıń tábiyattanıw ilimi, ámeliy iskerlik hám ónermentshilik máselelerine tiyisli shıǵarmaları kiritilgen.

Tábiyattanıwǵa tán «Adam aǵzalarınń dúzilisi», «Haywan dúzilisi hám olardıń wazıypaları haqqında» atlı shıǵarmalarında adam hám haywanlar ayırım aǵzalarınń dúzilisi, qásiyetleri, wazıypaları haqqında, olardıń uqsaslıǵı hám ayırmashılıǵı keltiriliwi menen birge tiykarǵı anatomiyalıq - fiziologiyalıq túsiniğler berilgen.

Ol tábiyiy hám insan qolı menen jaratılatuǵın jasalma zatlardı ajratqan. Tábiyiy zatlar tábiyat tárepinen jaratılǵan, degen sheshimge keledi.

Abu Rayxan Beruniy (973-1048 jj.) galaktikadağı hádiyselerdi rawajlanıw nızamları menen zat hám hádiyslerdiń óz-ara tásiri menen túsindiriwge urındı. Onıń shıǵarmalarında ósimlik hám haywanlardıń biologiyalıq qásiyetleri, olardıń tarqalıw hám xojalıqtaǵı áhmiyeti haqqında maǵlıwmatlar



Abu Rayxan Beruniy

tabıw múmkin. Ol «Saydana» atlı shıǵarmasında 1116 túr dári-dármaqlardı sáwlelendirgen. Olardıń 750 túri ósimliklerden, 101 túri haywanlardan, 107 túri minerallardan alındı. Hár bir ósimlik, haywan hám minerallardıń qásiyetleri, tarqalıwı hám basqa qásiyetleri keltirilgen.

Abu Ali Ibn Sino (980-1037 jj.) dúnya mádeniyatına úlken úles qosqan iri enciklopedist alım. Túrli jazba dereklerde onıń 450 den aslam shıǵarma jazǵanlıǵı esletiledi. Bizge shekem onıń 240 shıǵarması jetip kelgen.

Onıń «Tib qonunları» shıǵarması medicina iliminiń nızamlıqları bolıp, orta ásir medicina ilimi civilizaciyasınıń joqarı shıńı esaplanadı. Insan organizmine sırtqı ortalıq tásiri zárúrligin bilgen ilimpaz ayırım kesellikler suw hám hawa arqalı tarqalıwı haqqında pikir aytqan.



Abu Ali Ibn Sino

Ibn Sinonıń tawlardıń júzege keliwi, jer júziniń dáwirler ótiwi menen ózgerip barıwı tábiyiy processler haqqındağı pikirleri geologiya pániniń rawajlanıwına úlken tásir qıldı.



Zahiriddin
Muhammad Bobur

Zahiriddin Muhammad Bobur (1843-1550 jj).

Biz Baburdi patsha h m shayir sıpatında bilemiz. Biraq Babur tek  ana shayir emes, b lkim s rkarda, tariyxsh  h m a nsh  h m ba ban, sayaxatsh  h m t biyat tanıwsh  da esaplanadı. Onı  «Boburnoma» shı arması e  iri shı arma esaplanadı. Bul shı armasında h r bir zonanı m lim bir t rtipte s wlelendiredi. Aldın ala jaydı  geografiyalı  or nı, so  qaysı klimatqa tiyisililigi, h r-qıylı shıpalı jayları,  simlikleri, haywanları, qazılma baylıqları h m xalqı haqqında ma lıwmat keltiriledi. Ol  jayıp geobotanik bol an,  simliklerdi s ygen h m jaqsı bilgen,  zbekistanda ı j d  k p giyax d rilerdi, olardı  q siyetin h m  hmiyetin t riyplep berg n.

1.7.  zbekistanda ekologiya ilimini  qısqasha rawajlanıw tariyxı

Joqarıda aytıp  tkenimiz sıyaqlı bizi  ullı alımlarımız t biyat, tiri organizmler h m olardı  sırtqı ortalı  penen  z-ara baylanısına itibar qaratqan.

Orta Aziyanı  yrenen ilimpazlardan I.A.Severcov, A.N.Krasnovlardı  shı armaları h m Kashkarov-Korovin mektebini  q liplesiwi Orta Aziyada t biyyi-geografiyalı  ideyalardı  rawajlanıwında z r r  hmiyekte iye boladı.

P.A.Baranov, I.A.Raykovlar Pamir tawlarında sh l biocenozını  kelip shı ıw dinamikası h m evolyuciyasında organizmlerdi   mirinde qolaysız temperaturanı  roli, m d niy biocenozlardı  joqarı taw sh rayatında jaratıw m seleleri islep shı ıldı. R.A.Bolin, M.V.Kultnasov h m I.I.Granitovlardı  ekologiyalı  h m fitocenologiyalı  k z-qarasları olardı  baspadan shıqqan bir qatar miynetlerinde  z ornın tapqan.

Orta Aziyada zoekologiyalı  ba darda ı kompleks jumıslarını  rawajlanıwı T.Z.Zaxidov atı menen tı ız baylanıshı. Ol Qızılqum sh llerini   zine t n tirishilik m kanı ekenligin, qumlı, shor, ılaylı h m taslaq sh llerdi biy  rez biotoplar sıpatında s wlelendirip, olardı   z n wbetinde mayda zonalı  birliklerge ajratıp beredi.



E.P.Korovin

 ZIA Botanika h m Zoologiya institutları ilimpazları  simlik h m haywanlar ekologiyasına arnal an jumıslar alıp barg n, h zirde bul jumıslar alıp barılmaqta.

Orta Aziya  simlikler d nyasın  yreniw M.S.Popov, E.P.Korovin, K.Z.Zokirov, A.M.Muzaffarov, I.I.Granitov, S.Saxobiddinov, A.I.Vvedenskiy sıyaqlı ilimpazlardı  atı menen baylanıshı.

 zbekistanda ekologiyalı  ba darda ı jumıslardı  tiykarshıları D.N.Kashkarov h m E.P.Korovin esaplanadı. 1930-jıllarda D.N. Kashkarovtı  ekologiya m selelerin ke  jarıttan «Ortalı  h m j m  t», «T rkistan haywanları», «Haywanlar ekologiyası tiykarları» sıyaqlı iri ilimiy shı armaları baspadan shı arıladı. Olar ekologiyalı  ilimiy-izertlew jumısların rejelestiriw, ekolog q nigeler tayarlaw m selesin aldı a s rg n.

Usı jıllarda E.P.Korovin  simlikler j m  ti h m ortalı ın birgelikte  yreniw z r rligin tastıyıqlaydı. Bunday ilimiy isler usı waqıtta Orta Aziya M mleketlik Universiteti biologiya fakulteti qasında alıp barıl an. Sh l zonasını   simliklerin  yreniw maqsetinde kompleks ekspediciyalar sh lkemlestirildi. E.P.Korovin h m I.I.Granitov sıyaqlı ilimpazlar basshılı ında sh l regionında ı jaylawlardı  jaqsılaw barısında ol jerdegi kserofit toparına t n  simliklerdi  yreniwge kirisiledi.



D.N.Kashkarov

1950-jılda ekologiya jumıslarını  z r rligi esapqa alınıp  ZR IA Botanika institutında V.A.Burigin basshılı ında « simlikler ekologiyası» laboratoriyası sh lkemlestiriledi h m usı laboratoriya xızmetkerleri t repinen sh l h m yarım sh l sh rayatında  simliklerdi  qur aqshılıqqa iykemlesiw jolları  yrenildi.

Keyin ala 1967-1987 jıllarda Fergana oypatlı ı sh rayatında kompleksli ekologiyalı  jumıslar O.X.Xasanov h m R.S.Vernik, T.U.Raximova h m basqalar t repinen dawam ettirildi. N tiyyede adır  simliklerini  ekologiyalı  klassifikaciyası berildi. H zirde bunday isler Qızılqum, Jizzax sh llerinde, Aral sh rayatında dawam ettirilmeekte.

M.A.Sultonov R.O.Olimjanov, V.V.Yaxontovlar  zbekistanda zoologiyalı  izertlewlerdi  rawajlanıwında  z  leslerin qosqan ilimpazlar esaplanadı. Zoologiyalı  izertlewler juwma ında

M.A.Sultanovtin «Özbekistan quslarinin gelmintleri» (1963 j.), V.V.Yaxontovtin «Nasekomalar ekologiyasi» (1963 j.), T.Zoxidovtin «Qizilqum sholiniin biocenozlari» (1971 j.) siyaqli shigarmalari baspadan shigarildi.

1981-1985 jillarda Özbekistanda awlanatugin mamiq junli haywanlardi uyreniwge kirisildi. Sút emiziwshi mamiq junli haywanlar saninin azayıp ketiw sebepleri, olardi qayta tiklew ham olardan aqilga muwapıq paydalanıw jollari islep shıgıldı.

Ixtiologiya ham gidrobiologiya laboratoriya xizmetkerleri - Özbekistan suw saqlagishlari, suwdin pataslanıwı, suw haywanlari ekologiyasi ham suw resurslarınan paydalanıw boyınsha ilimiy izlenisler alıp bardı.

Qaraqalpaqstanda ekologiya iliminin qisqasha rawajlanıw tariyxı

Ülkemizdin bay tabiyati ayyem zamannan-aq kópsilik ilimpazlardin diqqatin ózine tartqan. Bizin jergilikli haywanat ham ósimlik dúnyasi haqqında dáslepki maqlıwmatlar XVIII-XIX ásirde rus ilimpazı E.A.Eversman tárepinen jıynalgan. Ol Qizilqum shóli, Ústirt tegisliginin qıyın ıqlım sharayatlarına qaramastan, ülkemizdin haywanat ham ósimlik dúnyasi haqqında dáslepki bay maqlıwmatlardı topladı ham óziniin úsh tomliq miynetinde toplağan maqlıwmatların járiyaladı. Keyin ala M.N. Bogdanov, M.A.Butlerov, V.D. Alenicin, A.M. Nikolskiy, L.S. Berg, N.A. Zarudniylar tárepinen izertlewler alıp barılğan.

Bunnan soń XX-ásirdin 20-30-jılları Tashkent Mámleketlik Universiteti dúziliwi menen belgili ekolog-ilimpaz D.A. Kashkarov basshılıgında jer ústi omırtqalı haywanlari, sonin ishinde súť emiziwshilerde uyrenile basladı. 1927-1930 jılları B.M. Vinogradov, I.P. Lavrov, S.P. Naumovlar tárepinen ülkemizdin kemiriwshileri uyrenildi.

1959-jılları Özbekistan Ilimler Akademiyası Qaraqalpaqstan filiali dúzilgeninen soń jergilikli kadrlardin jetilisip shıgıwı menen ülkemizdin haywanat, ósimlik dúnyasi ham tabiiy resurslardı izertlew jumislari rawajlana basladı.

Qaraqalpaqstanda ekologiya ilimin rawajlandırıwda akademik S.S.Shvarc óziniin úlken úlesin qosqan. Onin tikkeley basshılıgında 1958-jılı R.R.Reymov tárepinen Túslik Aral boyı teriofaunasının

payda bolıw nızamlılıqlari, hár-qıylı haywanlardin qorshağan ortalıq ózgerislerine iykemlesiwiniin ekologiyalıq-fiziologiyalıq ham morfofiziologiyalıq mexanizmi izertlene basladı.

1961-jılı R.R.Reymovtin basshılıgında Özbekistan ilimler Akademiyası Qaraqalpaqstan filialinin Tabiyat ilimlerinin birlesken ilimiy-izertlew institutında «Ekologiya ham fiziologiya» laboratoriyası shólkemlestirildi. Laboratoriya xızmetkerleri tárepinen kompleksli túrde ekologiyalıq eksperimentler ótkerildi. Bul laboratoriyadağı izertlewlerdin baslangish etapları bolıp, súť emiziwshiler faunası inventarizaciyası menen baslandı.

1962-jıldan baslap laboratoriya xizmetkerleri tárepinen Orta Aziya shólistanındağı jırtqış súť emiziwshi haywanlardin ekologiyasi ham praktikalıq áhmiyeti, olardi qorgaw ham racional túrde paydalanıw perspektivası uyrenile basladı. Usı jılları laboratoriya xizmetkerleri tárepinen kóplegen maqalalar ham «Qaraqalpaqstan an-teri haywanlari» (1972) atamasındağı 2 toplami, «Qaraqalpaqstan súť emiziwshileri ham quslari» (1972) atamasındağı miynetleri baspadan shıgarildi. Bul ilimiy miynetlerde Ámiwdarıyanin tómengi agımındağı, mádeniy zonalardağı, Qizilqum, Qaraqum shólistanlari ham Ústirt átirapındağı geypara súť emiziwshilerdin ham quslardin ekologiyasi haqqında maqlıwmatlar kórsetilgen. Olardin arealı saninin dinamikası ham t.b. kórsetilgen.

Keyin ala R.R.Reymovtin «Túslik Aral boyı súť emiziwshiler faunasinin ekologiyalıq ham morfofiziologiyalıq analizi boyınsha tájiriybeleri» atamasındağı monografiyası jarıq kóredi ham bul monografiyağa sol dáwirdegi ekologiyalıq izertlewlerdin nátiyjeleri kirgizilgen.

1970-1976-jılları Qaraqalpaqstanğa kórnekli ekologlardan Rossiyadan akademik S.S.Shvarc, V.E.Sokolov, V.N.Bolshakov, Polsha Ilimler Akademiyası Ekologiya institutınan professor R.Adjievskiy keldi. Ilimpazlar Qaraqalpaqstanın tabiyati menen tanısıp, lekciyalar oqıdı, bul regionda ekologiyalıq izertlewlerdi keyin ala rawajlandırıw ushin ham kadr tayarlaw ushin jergilikli ilimpazlarga másláhátler berdi.

ÓZR IA QQ filiali Tabiyat ilimlerinin birlesken ilimiy-izertlew instituti «Jer ústi haywanlari ekologiyasi ham fiziologiyasi» laboratoriyası kollektivi Xorezm oazisi ham Ámiwdarıya deltasi átirapındağı shólistan haywanlar ekologiyasin izertlew ushin

kóplegen Ilimiy ekspediciyalar shólkemlestirdi. Ekologiyalıq-faunistikalıq izertlewlerdiń nátiyjesi hám basqa da avtorlardıń maǵlıwmatları R.Reymovtıń «Túslik Aral boyı sút emiziwshileri» (1985) atamasındaǵı monografiyasında, jáne de M.Palwaniyazovtıń «Túslik Aral boyı landshaftınıń antropogenlik ózgeriw jaǵdayındaǵı sút emiziwshiler (jırtqışlar mısasında)» (1990) miynetinde biriktirilgen.

1993-jılı M.B.Ametovtıń «Ámiwdárya deltası, Ústirt hám Qızılqumdaǵı sút emiziwshilerdiń hám quslardıń ekologiyası» atamasındaǵı toplamı baspadan shıqtı. Bul kitapta Ámiwdárya deltası, Ústirt, Qızılqum sút emiziwshileri hám qusları ekologiyası boyınsha ayrıqsha maǵlıwmatlar keltirilgen, jáne de túslik Aral boyı landshaft zonasındaǵı sút emiziwshiler hám quslardıń kóbeyiw, awqatlanıwı boyınsha kóplegen materiallar analizlengen.

ÓzR IA QQ filialı «Jer ústi haywanları ekologiyası» laboratoriyasınıń 50 jıllıq Ilimiy-shólkemlestiriwshilik iskerligi dawamında Qaraqalpaqstanda sút emiziwshiler toparı boyınsha qánigelestirilgen ekolog-terolog ilimpazlar payda boldı: A. Mambetjumaev, M. Karabekov, R. Jolıbekov, M. Palwaniyazov, R.R. Reymov, G.A. Asenov, T. Nuratdinov, K. Kaipbekov, J. Saparbaev, P. Ospanov, O. Ótemisov, U. Kaniyazov, A. Dichuk, R.K. Pirjanova, S. M. Mambetullaeva, A.R. Reymov hám t.b.

Ekologiyalıq izertlewlerdiń rawajlanıwına 1990-jılı Nókis qalasında «Aral» muwapıqlastırılǵan Ilimiy-izertlew orayınıń ashılıwı úlken kúsh berdi. Bul oray ekologlardıń, biologlardıń, ekonomistlerdiń, suw hám awıl xojalıǵı qánigeleriniń Aral apatshılıǵı dógeresinde óz kúshleriniń birigiwine járdem berdi.

1990-1995-jıllar aralıǵında Nókis qalasında Xalıq aralıq Aral hám Aral boyı mashqalaları boyınsha bir neshe májilisler ótkerildi.

1994-jılı Ózbekistan Ilimler Akademiyası Qaraqalpaqstan filialında Bioekologiya ilimiy izertlew institutı shólkemlestirildi. Soń bul institut Qaraqalpaq tábiyat ilimleri ilim-izertlew institutı bolıp o'zgerdi. Bul ilim izertlew institutınıń tiykarǵı jumisları ekologiyalıq apatshılıq epicentrinde otırǵan Qaraqalpaqstan Respublikasında júz berip atırǵan ekologiyalıq mashqalalardı úyreniwden ibarat edi. Házirgi kúnde bul institutta «Haywanatlar dúnyası ekologiyası», «Ósimlikler dúnyası ekologiyası» laboratoriyaları ilimiy izertlew jumisların alıp baradı.

Parazit haywanlar suw hám jer ústi ekosistemalarınıń eń tiykarǵı komponentlerinen esaplanadı. Olar ázelden alım hám qánigelerdiń diqqatın ózine tartıp keldi.

1930-jılı burınǵı awqamınıń kól hám dárya xojalıqları institutınıń laboratoriya basqarıwshısı hám Leningrad universitetiniń kafedra basqarıwshısı, professor V.A.Dogel (soń Rossiya Ilimler Akademiyasınıń xabarshı aǵzası) basshılıǵında Aral teńizine arnawlı balıq parazitologiyası boyınsha ekspediciya shólkemlestirilgen. Onıń quramında ilimpazdıń birinshi shákirtlerinen B.E.Bıxovskiy qatnasadı. Bul ekspediciya Aral teńiziniń hár túrli uchastkalarında, sonıń ishinde Moynaqta 2,5 ay jumıs isleydi. Sol múddette 22 túr balıq izertlenedi. Jıynalǵan dala materialları V.A.Dogel shákirtleri B.E.Bıxovskiy (1930, 1931) hám A.P.Markevich (1931) ler tárepinen qayta islenip, maqala etip járiyalanadı.

Aral teńizi basseyni balıqların turaqlı parazitologiyalıq izertlewler Qaraqalpaqstanda birinshi márte XX ásirdiń yarımında baslandı. Ol Ózbekistan hám Qaraqalpaqstan Respublikalarına miyneti sińgen ilim ǵayratkeri, biologiya ilimleriniń doktorı Osmanov Seytumer Osmanovich atı menen baylanıslı. Bul alım 1948-jılı Qaraqalpaq Mámleketlik Pedagogikalıq institutında kafedra bashlıǵı bolıp islep turǵan dáwirinde Qońrat rayonındaǵı Mashankólge birinshi ixtioparazitologiyalıq ekspediciya shólkemlestiredi. Ekspediciyaǵa óziniń student shákirtlerin (Tleuov R.T., Erejepov S. t.b.) tartadı. Onıń materialların maqala túrinde basıp shıǵaradı.

Balıqlar ekologiyası boyınsha Qaraqalpaqstanda R.T. Tleuov 1981-jılı Aral ekosistemasınıń buzılıwınıń baslanǵısh stadiyasındaǵı balıqlar populyaciyasınıń jaǵdayı haqqında Aral mashqalası boyınsha birinshi bolıp doktorlıq dissertaciyasın jaqladı. R. Tleuov 100 den aslam Ilimiy pedagogikalıq hám monografiyalardıń avtorı. Olardan «Osetrovie ribı Amudari» (Tashkent, 1973), «Ribı Karakalpakiy» (Moskva, 1974), «Noviy rejim Arala i ego vliyaniya na ixtiofaunu» (Tashkent, 1981) h.t.b. miynetlerin atap ótsek boladı. R. Tleuov suw gidrologiyası, gidroximiyası, gidrobiologiyası, tiykarınan balıq resursları menen shuǵıllanıp, balıqshılıq xojalıqlarınıń rawajlanıwı ushın bahalı usınıslar baspadan shıǵarǵan.

I.M. Joldasova Ilimiy jumisları Qaraqalpaqstanda balıqshılıq tarawın rawajlandırıw máselelerine hám Qaraqalpaqstanda júz berip

atirgan ekologiyalıq jaǵdaydıń balıqlar dúnyasına tásirine baǵıshlangan bolıp, alınǵan nátiyjeler 120 dan aslam ilimiy miynetlerinde jariq kórgen.

Ósimlikler ekologiyası boyınsha Qaraqalpaqstanda A.B.Baxiyev, S.Kabulov, S.E.Treshkin, N.Mamutov, G.I.Dudkin, P.Tajimuratov, A.Elmuratov, T.Otenov, B.Sherbayev, B.Saribayev, P.Xalmuratov hám S.Erejepovlar miynetlerin atap ótiw orınlı.

Qaraqalpaqstanda sońǵı jılları quslar ekologiyası boyınsha M. Jumanov, Ya.Ametov hám G.Matekovalear keń kólemli ilimiy miynet islemekte.

1-baptń tiykargı juwmaqları

– ekologiya biologiyalıq pán bolıp organizmlerdiń bir-biri hám sırtqı ortalıq shárayatı menen óz-ara qatnas nızamlılıqların úyrenetuǵın pán esaplanadı;

– ekologiya arnawlı ilim sıpatında XX ásirdeń baslarına kelip rawajlandı. Dáslep ósimlik hám haywanlar ekologiyası, keyinirek insan ekologiyası hám social ekologiya payda boldı;

– házirgi kúnde ekologiya «Tábiyat hám jámiyet óz-ara baylanısınń uluwma nızamlılıqları haqqındaǵı ilim» ge aylanıp barmaqta;

– populiyciyalar, túrler, biocenoz, biogeocenoz, biosfera sıyaqlı túsinipler ekologiya pániniń negizi esaplanadı;

– ekologiya ósimlik hám haywanlardıń sanı hám de sıpatın, sırtqı kórinisin, jasaw orımların úyrenetuǵın botanika, zoologiya, sistematika, morfologiya, floristika, biogeografiya sıyaqlı pánler menen baylanıslı;

– ekologiyada tómendegi usıllar, yaǵnıy: dala shárayatında baqlaw, laboratoriya-eksperimental hám matematikalıq modellestiriw qollanıladı;

– Ózbekistanda ekologiya mektebinıń tiykarshıları D.N.Kashkarov hám E.P.Korovin esaplanadı.

Qadaǵalaw ushın sorawlar hám tapsırmalar

1. Ekologiya páni neni úyrenedi hám onıń wazıypaları qanday?
2. Makroekologiya óz ishine ekologiyanıń qaysı bólimlerin qamtıydı?
3. Ekologiyalıq mashqalalardı úyreniw hám sheshiwde qanday jantasıwlar bar?

4. Ekologiyalıq bankrot degenimiz ne?

5. Ekologiyanıń bólimleri hám Odum boyınsha biospektrdi aytıp berin.

6. Ekologiya qaysı pánler menen tıǵız baylanısqa?

7. Ekologiyanıń izertlew usılların túsindirip berin.

8. Dáslepki ekologiyalıq túsinipler qaysı mámleket ilimpazları shıǵarmalarında bayan etilgen?

9. Orta Aziyada qaysı alımlar ekologiyanıń rawajlanıwına úles qosqa?

10. Ózbekistanda ekologiya iliminiń rawajlanıw tariyxın túsindirip berin.


II BAP. ORTALIQ HÁM EKOLOGIYALIQ FAKTORLAR

Tayanish sózler: Ortaliq, suw, topiraq, hawa, iykemlesiw, morfologiyaliq, fiziologiyaliq, etologiyaliq, beyimlesiw, geografiyaliq zonalar, stenobiont, evribiont, kritikaliq tochka, optimum zona, abiotik, biotik, antropogen faktor, biogen, fitogen, zoogen, mikrobogen, ekologiyaliq nızamlar.

2.1. Ortaliq hám iykemlesiw túsiniqleri

Tiri organizmler belgili ortalıqta hám onıń faktorları tásiiri astında jasaydı, rawajlanadı kóbeyedi, ekologiyalıq faktorlar menen qatnasta boladı, ózgeredi, turaqlı hárekette bolıp násil qaldıradı.

Tirishilik fizikalıq ortalıqsız bolmaydı, biraq tiri organizmler óz nábwetinde az bolsa da ózleri jasap turǵan ortalıqqa tásir etedi.



6-súwret. Organizmlerdiń jasaw ortalıqları

Tiri organizmler bir qatar qásiyetleri menen túrli jansız denelerden parıq etedi. Máselen, háreket hám kóbeyiw, bul eki

qásiyet tábiyatta kóbirek ushıraydı. Ósimliklerde háreket júdá sezilersiz dárejede baradı, biraq kristallardıń ósiwin ózine tán kóbeyiw dep táriyplew múmkin. Bul eki qásiyet shıǵarıp taslansa, pútkil dúnya biotikalıq hám abiotikalıq álemge bólinedi. Usı álemdegi kópshilik qásiyetler qatań shegaralanǵan, yaǵnıy háreket tiri organizmlerdiń tereń hám keń qásiyetleriniń sırtqı kórinisine aylanǵan. Bul qásiyet penen organizmler aldınnan belgilengen maqsetlerge umtıladı. Kóbeyiwine kelsek, bul qásiyet processinde tiri organizmler ózleriniń hám funktsional jaǵdaynan jeńillesedi hám bul biologiyalıq jaǵday ortalıqtıń tuwrıdan tuwrı tásir etetuǵın fizikalıq nızamları tiykarında boladı. Bul ózgeris nátiyjesinde arnawlı genetikalıq material kóbeyiw processinde násilden násilge ótedi.

Aspanda ushıp baratırǵan qus ózin tutup turıw ushın tınımsız energiya sarıp etedi, qanatların isletedi hám nátiyjede ortalıqtıń fizikalıq qarsılıǵın hámde Jerdiń tartıw kúshin jeńip hawada erkin ushadı. Qustıń kúshi ol sińirgen azıqlıqtan ajralıp shıǵadı hám qustıń belgili maqsetin – oljanı uslap, jirtqısttan qashıp yaki bir jerden ekinshi jerge kóshiwin ámelge asıradı. Tiri organizmlerdiń uluwma qásiyeti ortalıqtıń fizikalıq kúshlerine qarsı turıwdan ibarat. Qustıń, pal hárrelerdiń, may qońızınıń ushıwı, at hám arıslannıń juwırıwı, balıqtıń júziwi, tiri organizmlerge tán bolǵan xızmetlerdiń baslanıwı. Ósimlik tamırları arqalı topiraqtan mineral zatlar alıp, quramalı uglevodlar, beloklar, fermentlerdi sintez qıladı, ózleriniń denesin úlken etedi: ortalıqtıń fizikalıq kúshlerin jılawlap bolmaydı, sebebi olar sheksiz hám hár dayım hárekette bolıp, tiri organizmlerge bir jerde bir neshshe tábiyiy kúsh tásir etedi.


Ortalıq ekologiyalıq túsiniq bolıp, ol kompleks tabiiy elementler hám waqıyalardan quralǵan. Usı ortalıqta tiri organizmler olar menen tuwrıdan-tuwrı qatnasta boladı (6-súwret). Ortalıq-organizmlerdi orap turǵan barlıq tábiyiy ekologiyalıq faktorlar (hawa, jaqtılıq, topiraq, h.t.b.) jıyındısı.

Ádette tábiyiy hám jasalma ortalıqlar ajratıladı. Tábiyiy ortalıqtı suw, quyash, samal, hawa, jer, ósimlik hám haywanat dúnyası sıyaqlı tábiyiy faktorlar kompleksi quraydı. Jasalma ortalıq insan tárepinen jaratılǵan bolıp, bunda insannıń miynet

usılı jatadı. Tábiyy hám jasalma ortalıqlar bir-biri menen tıgız baylanıslı. Olardıń baylanıslılıgın ekologiyalıq ortalıq túsiniği táriypleydi.

Tiri organizmlerdiń tirishiligi ózgermegen shárt-shárayatlar hám tásirler erkin halatında teń salmaqlılıq ózgermeydi, kerisinshe ortalıqtıń qolaylıqları hám tásirler buzılǵanda teń salmaqsız halat kelip shıǵadı.

Ekologiyalıq ortalıqtıń buzılıwı atmosferanıń jer astı suwlarınıń pataslanıwı, qattı shıǵındı zatlarınıń toplanıwı hám azıqtıń zaqımlanıwı, shawqımlardıń kóbeyiwı, radioaktiv zatlar hám basqalardıń tásiriniń artıp barıwında kórinedi. İnsan tábiyat nızamların tereńirek úyreniw ornuna tirishilik ortalıgın tezlik penen buzıp pataslandıra basladı.



7-súwret. Jasaw ortalıqları: 1-suw, 2-jer ústi-hawa, 3-topıraq, 4-organizm.

Tiri organizmler bir-birlerinen parıq qılıwshı ózine tán 4 ortalıqta tarqalǵan, olardan biri esaplangan suw ortalıqta dáslep tirishilik kelip shıqqan. Keyin ala tiri organizmler qurǵaqlıqqa shıǵıp, topıraq payda bolıwında qatnasadı hám onı iyelegen (7-súwret). Sonday-aq, hawa hám basqa bir tiri organizmniń ishinde yamasa sırtında da tarqalǵan. Demek, bizge belgili bolǵan tiri

tábiyat hám onıń quram bólimleri esaplangan zamarlıqlar, ósimlikler hám haywanlar áne usı ortalıqlarda jasawǵa iykemlesken.

Organizmler quramalı hám ózgeriwshen dúnyada jasap, olar óz tirishiligin áste-aqırın soǵan iykemlestirip baradı.

Organizmlerdiń ortalıqqa iykemlesiwi adaptaciya (latinsha «adaptacio»- iykemlesiw) delinedi.

Iykemlesiw tirishiliktiń tiykargı qásiyetlerinen biri bolıp, organizmlerdiń jasap qaliwi hám kóbeyiwın támiyinleydi.

Iykemlesiwdiń kórinislerine kelsek morfologiyalıq, fiziologiyalıq hám etologiyalıq iykemlesiwlerge ajratıladı.

Morfologiyalıq iykemlesiwlerge mısıl qılıp suw ortalıǵında gidrobiontlardıń suwdıń qarsılıǵın kesip júriwge tán dene dúzilisi, plankton organizmlerdiń suwda asılǵan halda jasawı sıyaqlılar esaplasa, ósimlikler dúnyasında shól shárayatında minumum suw sarıplawǵa iykemlesiw sıpatında japıraqlardıń redukcıyalanıwı yamasa pútkilley bolmawı sıyaqlılardı kórsetiw múmkin.

Fizologiyalıq iykemlesiwler haywanlarda azıq quramına qaray as sińiriw sistemasında fermentleriniń belgili túrleriniń ushırawı yamasa shólde jasawshı haywanlardıń suwǵa bolǵan talabın qandırıw ushın maylardıń bioximiyalıq oksidleniwinen paydalanıwı sıyaqlılar kiredi.

Etologiyalıq (minez-qılıq) iykemlesiwler haywanlar ushın tán bolıp, túrli formalarda sáwlelenedi. Máselen, sırtqı ortalıq penen haywan denesi ortasında normal jıllılıq almasıwı ushın uya qurıw (baspana tabıw), qolay temperaturalı jaydı izlep tabıw, sonday-aq quslar hám sút emiziwshilerde sutkalıq hám máwsimlik kóship júriwleri málim.

Haywanlar tek ǵana temperatura faktorına etologiyalıq tárepten iykemlesip qalmaq, bálkim ıǵallıq, jaqtılıq hám basqa kópshilik ekologiyalıq faktorlarına da iykemlesedi. Etologiyalıq iykemlesiwler jırtqıshlardıń oljanıń izinen júriw, baqlaw sıyaqlılarda hámde oljanıń juwap reaksiyalarında kórinedi.

Ortalıq elementleri organizmler halına, ósiw, rawajlanıw, kóbeyiw, tarqalıwına tuwrıdan-tuwrı yamasa basqa ekilemshı faktor sıpatında tasir qıladı. Har bir organizmniń ortalıǵı koplep

organikalıq hám organikalıq emes elementlerden hámde insan iskerliginen kelip shıǵatúǵın jasalma elementlerden quralǵan. Ortalıqtıń bir elementi belgili organizm ushın zarúr bolsa, ekinshisiniń bar yamasa joqlıǵı onıń ushın ahmiyeti joq. Ortalıqtaǵı ushinshi element bolsa organizm ushın zıyanlı bolıwı mumkin. Mısalı, aq qoyan (*Lepus timidus*) puta hám toǵaylıqlarda azıq, kislorod, suw hám túrli ximiyalıq birikpeler menen belgili darejede qatnasta boladı hám olarsız jasay almaydı. Biraq ol jasap atırǵan jerdegi taslar, aǵashlar, túbirler aq qoyannıń tirishiligine payda keltirmeydi, tek qoyan olar menen jirtqışlardan qashıwda, samal yamasa jamǵırdan saqlanıwda ǵana tuwrıdan-tuwrı qatnasta boladı.

Ortalıqtıń ózine tán qásiyetleri evolyucion rawajlanıwduń uzaq dawirlerinde de ózgermey qalǵan. Bunda jerdiń tartıw kushi, quyashtan kelgen radiyaciya, okean suwları quramındaǵı duz muǵdarları hám atmosferanıń quramı sıyaqlılar. Ortalıqtıń háreketi, ıǵallıq, samal, azıq, jirtqışlar, parazitler, konkurenciya sıyaqlı faktorlar waqıt boyınsha da keńislik boyınshada ózgerip turadı hám usı kórsetilgen ortalıq faktorlarında turaqlılıq bolmaydı. Mısalı, temperatura jer júzinde mawsimler dawamında, hátteki kún dawamında da ózgerip turadı, biraq okeannıń tereń jerlerinde, úngirlerde temperatura turaqlı. Ósimlik, haywanlar hám insanlarda ushıraytuǵın parazitler azıq kóp hám turaqlı ortalıqta jasasa jirtqışlar ushın azıqlıq ózgerip turadı hám oljanıń az-kópligine baylanıslı boladı.

Keyingi waqıtta ekologiyada «sırtqı ortalıq» ataması da isletilmekte. Sırtqı ortalıq-tabiiy kúshlerdiń jıyındısı, onıń zatları, energiyası, tarqalıwı, insan iskerliginiń túrli obiektiv hám subiektiv qırları bolıp, olardıń bazıları bir-birleri menen qatnasta bolmaslıǵı da mumkin.

«Qorshaǵan ortalıq» ataması sırtqı ortalıq tusiniginıń ózi bolıp, obiekt hám subiekt penen tuwrıdan-tuwrı múnasip boladı. Qorshaǵan ortalıq tusinigin biolog alım Ya.Yuksol (1864-1944) ekologiyaǵa kiritken hám onı tómendegishe tarıplegen: «Sırtqı dünya» ol tiri organizmlerdi orap turǵan, olardıń negizgi organları, haywanlardıń hareket organları arqalı tasir qılıp, arnawlı qásiyetlerdiń kelip shıǵıwına sebep boladı. Hár bir subiekt

órmekshi torınıń talaları sıyaqlı ortalıqtı ol yamasa bul qasıyeti menen baylanısqa quramalı tor payda qılıp, óziniń tirishiligini tamiyinleydi.

«Qorshaǵan ortalıq» túsinigi ingliz tilinde (environment) ótken ásirdiń 60-jıllarında qollanılǵan bolsa, nemis tilinde tek keyingi jıllarda ǵana keń tarqala basladı. Rus tilinde «sırtqı elementler» túsinigi rus evolyucionist alımı K.F.Rule (1814-1858) tárepinen qollanılǵan.

«Qorshaǵan ortalıq» túsinigin bayan etiw maqsetinde sıyır, qoy, iyt sıyaqlı ıssı qanlı haywanlar denesinde ushıraytuǵın keneni keltirsek, bul kishi omırtqasız neseкома haywanlar júni arasınan ótip terige jabıadı hám qandı sorıydı. Bul jaǵdayda kene teri ústin qaplap turǵan junler arqalı teri hám jun ortasındaǵı ıssılıq hám qannan kelip atırǵan azıq arqalı qorshaǵan ortalıqtı qabıllaydı. Bul jerde keneniń qorshaǵan ortalıǵı: 1). jaqtılıq-qarańǵılıq, 2). ıssılıq-suwıqlıq, hám 3). azıqtıń barlıǵı yamasa joqlıǵı menen belgilenedi.

Ekologiyada jáne «tabiiy ortalıq» ataması da ushıraydı. Tabiiy ortalıq, bul janlı hám jansız tabiyattıń, tabiiy faktorlardıń jıyındısı bolıp, insan iskerligi nátiyjesinde ózgeredi hám organizmlerge tásirin kórsetedi.

Ortalıq ekige: abiotikalıq hám biotikalıq ortalıqqa bólinedi:

1. Abiotikalıq ortalıq-tabiyattıń hámme hám hár qıylı kushi hámde ondaǵı waqıyalıqlar. Olar ózleriniń kelip shıǵıwı jaǵınan tiri organizmler iskerligine baylanıslı emes. 2. Biotikalıq ortalıq-tabiyattıń hár qıylı kushleri háreketleri hám ondaǵı waqıyalıqlar. Olar ózleriniń kelip shıǵıwı jaǵınan házir jasap atırǵan organizmlerdiń tirishilik iskerligine baylanıslı boladı.

Har túrli reńde gúllenip atırǵan ósimlikler, olardıń kórinisi hám iyisin, ósimlikler ishinde ushıp júrgen hárrelerdi hár-qıylı qabıllaymız. Bazı haywanlardıń seziw organları sonshellı kúshli boladı, olar insanlar qabıl qıla almaytuǵın iyisti, dawıstı hám basqa tabiiy hallardı qabıl qıladı.

Jasaw shárayatı-tiri organizmlerdiń tirishiligi ushın kerek bolǵan ortalıq faktorlarınıń jıyındısı bar jer. Olarsız tiri organizmler bir jerde jasay almaydı. Sonıń ushın jasaw

shárayatında organizmler ortalıq faktorları menen hár dayım birlikte bolıp, olar menen hár dayım qatnasta jasaydı.

Tiri organizmlerde ózleriniń tirishilik iskerliginde, ózleri jasap turǵan tabiiy jerge sezilerli dárejede tásir qıladı hám ortalıq jaǵdayınıń ózgeriwine sebep boladı. Belgili, dem alıwda qabıl qılınatúǵın kislorod fotosintez processinde jasıl ósimlikler tárepinen ajratıladı hám tábiyatta toplanadı.

Ósimlikler óz náwbetinde topıraqqa da tásir kórsetedi. Mısalı, olardıń tamırları taw jınıslarınıń maydalanıwına hám topıraqtıń payda bolıwına alıp keledi. Bakteriya hám zamarrıqlar da óz náwbetinde taw jınıslarınıń maydalanıwına, topıraqtıń payda bolıw processinde qatnasadı. Ósimlik hám haywanlar qaldıqları shiriw processinde túrli organikalıq hám mineral zatlar ajratıp, topıraqtıń fizikalıq, ximiyalıq hám biologiyalıq jaǵdayınıń ózgeriwın juzege keltiredi.

Ósimlikler topıraqqa ǵana emes, bálkim suwdıń háreketine de tásir qıladı. Mısalı, tabiyttaǵı suwdıń bir bólimi, sıńıp, onıń tómengi qatlamına ótedi hám onıń basqa jerlerinen shıǵıp bulaqlar, dáryalar, teńizler hám kóller payda qıladı, úshinshi bólimi bolsa, topıraq hám japıraqlar júzesinen puwlanıp ketedi. Bir gektar jerdegi ósimlik japıraqları bir-birine jalǵanganda, olardıń ulıwma júzesi olar ósip atırǵan maydannan 4 ese kópti quraydı. Ósimlik japıraqlarınan puwlanıp ketetuǵın ıǵallıq átiraptaǵı ıǵallıqtıń saqlanıwına, suw puwları toplanıp, jaqın jerlerge jawın jawıwına sebep boladı.

Organizmlerdi tuwrıdan-tuwrı orap turǵan keń mánidegi tusinik-jasaw ortalıǵı (shárayatı) - ayırım organizm yamasa biocenozdı abiotik hám biotik faktorlar jıyındısı tásirinde organizmniń ósetuǵın hám kóbeyetuǵın jeri.

Biosferanıń shegarasında tórt tiykarǵı jasaw ortalıqlarına ajratıw múmkin:

1. Suw. 2. Topıraq. 3. Hawa. 4. Tiri organizmler.

1. Suw ortalıǵı. Suw organizmlerdiń tiykarǵı jasaw ortalıǵı bolıp, tiri organizmler onnan tirishilik ushın zárúr bolǵan (azıqlıq, kislorod h.b.) zatlardı ózlestiredi. Suw ortalıǵında tarqalǵan organizmler suwdıń fiziko-ximiyalıq qásiyetlerine iykemlesken. Iykemlesiw qásiyetleri olardıń háreketleniwı, dem alıwı,

azıqlanıwı hám kóbeyiwinde kóriw múmkin. Suw ortalıǵında jasawshı organizmler gidrobiontlar delinedi. Organizmler suw qatlamında yamasa onıń túbinde tirishilik etedi. Suw qatlamında tirishilik etiwshiler – planktonlar, suw túbinde jasawshılar – bentos organizmler delinedi. Suw ortalıǵında jasawshılar xarakterine qarap dushshı, shor, aǵın, shuqır hám sayız, jıllı hám suwıq suwlarda jasawshılar bolıp ajıraladı. Ásirese, okean, teńizlerde kóplep haywanlar tirishilik etedi. Okean, teńiz suw basımı ondaǵı tirishilik belgilep beredi. Suwdıń shorlanıw dárejesi de onda jasawshı organizmler ushın úlken áhmiyetke iye. Máselen, Aral teńizi suwınıń shorlılıǵı asıwı menen onda tirishilik etiwshı ixtiofaunanıń joǵalıwına alıp kelse, kerisinshe bunday shorlı suwlardı xosh kóriwshı ayırım haywanlardıń, máselen, artemiya haywanınıń kóbeyiwine de tásir kórsetpekte. Suw temperaturası, jaqtılıq ta organizmler tirishiliginde zárúrli tirishilik faktori esaplanadı.

2. Topıraq ortalıǵı. Bul ortalıqta tirishilik túrlishe bolıp, ayırım organizmlerdiń tirishiligi pútkilley topıraqta ótedi. Topıraq bóleksheleri arasında júdá kóp boslıqlar bolıp, olar suw yamasa hawa menen tolıwı múmkin. Sonıń ushın topıraqta, suwda tirishilik etiwshı hám jer betinde dem alıp jasawshı organizmler ushıraydı. Topıraq, ásirese, ósimlikler tirishiliginde úlken áhmiyetke iye.

3. Hawa ortalıǵı. Suw ortalıǵınan keyin tiri organizmler ádewir quramalı hám hár túrli bolǵan jer beti – hawa ortalıǵın iyelegen. Hawa ortalıǵındaǵı tiri organizmler tirishiligine tásir etiwshı faktor hawa massasınıń quramı hám qásiyeti bolıp esaplanadı. Hawanıń tıǵızlıǵı suwǵa salıstırǵanda ádewir pás, sonıń ushın da jer betindegi tiri organizmlerde ishki hám sırtqı skelet, yaǵnıy tayanış toqımalar kúshli rawajlangan. Jer betinde jasawshı haywanlardıń háreketi de túrlishe, máselen juwırıw, sekiriw, jer bawırlaw hám ushıw. Hawa aǵımı mikroorganizmler, ósimliklerdiń tuqım hám sporaların tarqatadı.

4. Tiri organizmler jasaw ortalıǵı sıpatında. Kópshilik organizmler basqa túrdegi organizmler ushın tirishilik ortalıǵı esaplanadı. Máselen, toǵaylarda ósiwshı torańıl aǵashınıń denesinde bir qansha organizmler (tamırında – mikroorganizmler,

qabıǵında shıbın-shirkeyler, paqal geweginde quslar h.b.) tirishilik etedi. Parazit organizmler bolsa óz xojeyininiń denesin panalap sonıń esabınan kún keshiredi.

2.2. Ekologiyalıq faktorlar hám olardıń sıpatlaması

Hár bir organizim ózi jasap turgan ortalıqta bir waqıttıń ózinde hár-qıylı temperatura, topıraq hám biotik faktorlar tásirine ushıraydı. Tiri organizimlerde tikkeley tásir etetuǵın ortalıq elementlerine ekologiyalıq faktorlar delinedi.

Ekologiyalıq faktorlardı abiotikalıq (óli tábiyattıń tásiрі), biotikalıq (tiri organizmler menen baylanıslı bolǵan tásir) hám antropogen (insan iskerligi nátiyjesinde kelip shıǵatuǵın tásir) faktorlarǵa bólip úyrenemiz.

Abiotikalıq faktorlarǵa tómendegiler kiredi:

1. Klimatlıq-temperatura, jaqtılıq, hawa, ıǵallıq, radiaciya, gravitaciya.
2. Edafikalıq-topıraq. Topıraqtıń mexanikalıq hám ximiyalıq quramı, topıraqtıń fizikalıq qásiyetleri.
3. Topografikalıq - orografikalıq - relief shárayatı.

Biotikalıq faktorlarǵa bolsa tómendegiler kiredi:

1. Fitogen – ósimliklerdiń ósimlik, haywan, mikroorganizm hám adamlarǵa tásiрі;
2. Zoogen – haywanlardıń ósimlik, haywan, mikroorganizm hám adamlarǵa tásiрі;
3. Mikrobogen – mikroorganizmlerdiń ósimlik, haywan, mikroorganizm hám adamlarǵa tásirinde anıq sáwlelenedi.

Ósimliklerdiń ósimliklerge tásiрі – bir túrdiń ekinshi túrge kórsetken tásiрі kiredi. Bunday tásir nátiyjesinde olar ósedi, rawajlanadı, tuqum miywe payda qılıp, jánede keńirek tarqaladı.

Demek, hár bir ósimlik jasaw ushın gúresedi. Bunıń nátiyjesinde ósimlikler parazitlik, simbiozlıq, neytrallıq sıyaqlı múnásibetler kelip shıǵadı.

Ósimliklerdiń haywanlarǵa tásiрі-geypara záhárli ósimlikler hám shıbın-shirkey jewshi ósimlikler mısasında kórinedi.

Bizge quramında záhárli zatlar bar bolǵan ósimlikler (záhárli ayıw taban, kempirshapan, kekire, bangidiwana, mıńdiwana h.t.b.) hámde 500 ge jaqın ósimlikler (aldrovanda, suw qaraqshısı, nepentes, puzirtshatka h.t.b) diń haywanlar menen awqatlanıwı pánge málim. Bunday ósimlikler shıbın-shirkey jewshi ósimlikler delinedi. Olar tiykarınan batpaqlarda ósedi. Batpaq jerlerde azotlı zatlar az bolǵanlıǵı sebepli, shıbın-shirkey jewshi ósimlikler bul zatlarǵa bolǵan talabın usı jerde jasaytuǵın shıbın-shirkeyler menen awqatlanıwı arqalı qandıradı. Bunıń ushın shıbın-shirkey jewshi ósimlikler uzaq evolyuciya dawamında arnawlı iykemlesiwlerge (shıbın-shirkeylerdi tutıp sińiriwshi) iye. Olardıń tóklerinen ferment (suyıqlıqlar) ajıraladı hám suyıqlıq shıbın-shirkeylerdi ıdıratıp sińiriwine imkan beređi.

Ósimliklerdiń mikroorganizmlerge tásiрі – ayırım ósimlikler (iyne japıraqlılar) ózlerinen biologiyalıq aktiv zat bólip shıǵarıp qáwipli mikroorganizmlerdi óltiredi.

Ósimliklerdiń adamlarǵa tásiрі – ósimlikler ózleriniń shıraylı kórinisleri menen adamlarǵa estetikalıq zawıq baǵıshlaydı.

Haywanlardıń ósimliklerge tásiрі-kópshilik haywanlar ósimlikler menen awqatlanganda ósimliklerdiń spora, tuqum hám miyweleriniń tarqalıwına tásir kórsetedi. Ayırım zıyankeslerdiń bolsa ósimlikler tirishiligine keri tásiрі hám memizge málim. Máselen: kapusta gúbelegi, goza qurtı, kartoshka qońız, dánli eginlerdiń zıyankesleri sıyaqlılar.

Haywanlardıń haywanlarǵa tásiрі-bunı tábiyatta jırtqısh - jemtik arasındaqı qatnasta anıq kóriw múmkin. Bunda jemtik dushpanınan qorǵanıwǵa umtıladı.

Mikroorganizmlerdiń ósimlik, haywan hám adamlarǵa tásiріn-ayırım kesellik tuwdırıwshı mikroblardıń ósimlik, haywan hám adamlarda túrli keselliklerdi keltirip shıǵarıwında kóriw múmkin. Ósimlik, haywan hám mikroorganizmlerdiń óz-ara tásiрі-aldın ala olardıń topıraqta birgelikte jasawında seziledi. Nátiyjede olar óz-ara quramalı múnásibetlerde boladı. Bunday múnásibetler azıq shınjırındaǵı biotikalıq qatnaslarda anıq kórinedi.

Antropogen faktorlar – adamzat iskerliginiń qorshaǵan ortalıqqa hám tiri organizmlerge tásiрі esaplanadı. Adamlar

tábiyatqa dáslep ańshılıqtıń, soń awıl xojalıǵı, óndiris hám transporttıń rawajlanıwı menen tásir etti. Biz antropogen faktorlardı 2 ge, yaǵnıy unamlı hám unamsız tásirlerge bólemiz. Unamlı táhiri – adamlar miyneti menen shólistandı gúlistanǵa aylandırıwı, joǵalıp baratırǵan ósimlik hám haywanlardı saqlap qalıwı múmkin. Unamsız táhiri - tiri organizmler jasaw ortalıǵınıń antropogen faktorlar tásirinde ózgeriwı, toǵaylardıń kóplep kesiliwı, shólistanlardıń ózlestiriliwı, jaylawlarda qadaǵalawsız mal baǵılıwı hám basqalar mısál boladı. Topıraq, suw hám hawanıń, sanaat shıǵındıları hám zıyanlı zatlar menen záhárleriwi, ayırım jaǵdaylarda antropogen faktorlar tásirinde pútkil biocenozlar joq bolıp ketiwı de múmkin.

Házirgi waqıtta pútkil jer qabıǵı hám barlıq tiri organizmlerdiń táǵdiri adamzat jámiyetiniń qolında tur, basqasha aytqanda antropogen tásirlerge baylanıslı.

Antropogen faktorlar degende-insan xojalıq iskerligi menen baylanıslı bolǵan tásirlerin túsinemiz. Antropogen faktorlar házirgi waqıtta tábiyattaǵı eń kúshli faktorlardıń biri esaplanadı. Insan tiri organizimlerge tikkeley tásir etip yamasa jasaw sharayatın ózǵertirip, onıń tarqalıwına yamasa qırılıp joq bolıwına sebebshi bolıwı múmkin. Insannıń tábiyatqa kórsetetuǵın eki túrdegi tásirin bir-birinen jaqsı ajratıw lazım. Olardan biri tiri organizimlerge yamasa olardıń ayırım wákıllerine kórsetiletuǵın tikkeley táhiri, yaǵnıy antropogen faktorlar dep qaralsa, ekinshisin bolıp insannıń antropogen faktorları dep qaralıwı lazım.

Antropogen faktorlardı óz gezeginde tórt túrge bóliw múmkin.

1. Azıq hám basqa talapların qandırıw ushın (ańshılıq, balıqshılıq, toǵaylardı kesiw, otlardı orıw h.t.b.) tiri organizmlerden paydalanıw.

2. Ósimliklerdi kóbeytiw (mádeniylestiriw) hám haywanlardı qolǵa úyreti.

3. Akklimatizaciya hám introdukciya, yaǵnıy organizmlerdiń tábiyiy arealınan basqa jerlerge kóshirip alıp barıw hám beyimlestiriw.

4. Jańa mádeniy ósimlik sortları hám haywan porodaların jaratıw.

Insannıń tiri organizmlerge keri nátiyjesinde jer júzinde kóplegen ósimlik hám haywan túrleri joǵalıp ketedi. Ańshılıq penen shuǵıllanıw dáslep azıqqa bolǵan talabın qandırıw maqsetinde alıp barılǵan bolsa, keyin ala kiyim-kenshek hám hár qıylı materiallar alıw ushın hawıj alıp ketti. Bul óz gezeginde kópshilik haywanlardı joq qılıp jiberedi. Máselen, teńiz sıyırı 26 jıl dawamında pútkilley qırılıp ketken. Insan tárepinen ósimlik hám haywanlardıń jasaw sharayatları ózǵertirildi. Nátiyjede belgili orında jasap atırǵan ósimlik hám haywanlar toparları joq bolıp yamasa olardıń sharayatı keskin ózgerip ketti, taw toǵaylarında tereklerdi kesip taslaw, sózsiz olardıń sayasında jasap atırǵan saya súyetuǵın ósimliklerdi jasaw imkanınan ayırdı. Bunnan tisqari tirishiligi terekler menen (azıqlanıwshı, uya qurıwshı) quslardıń joǵalıwına da alıp keldi. Sonday-aq, jasaw sharayatlarınıń keskin ózgeriwı (jerlerdi aydaw, paydalı qazılmalardı qazıp alıw, shıǵındılardı taslaw, otlaqlardı orıp taslaw, ol jerlerde úy haywanların tikkeley baǵıw sıyaqlılar) usı regionlar organikalıq dúnyasınıń quramın ózǵertirip, ayırım túrler ushın jasaw imkaniyatlarınan ayırılıwına alıp keldi. Biz házirgi waqıtta insan tárepinen keskin ózǵertirip jiberilgen planetada jasamaqtamız. Jıldan-jılǵa tábiyiy haldaǵı landshaftlar hám toparlar iyelegen maydanlar qısqarıp ketpekte hám olardıń ornın insan tásirindegi landshaftlar hám toparlar iyelemekte.

2.3. Abiotikalıq faktorlardıń tiri organizmlerge tásir etiw nızamlılıqları


Ortalıq faktorları tásirin organizmler belgili shegarada qabıl etedi hám tásir etiw kúshine organizm juwap reakciyasın qaytaradı.

Ekologiyalıq faktorlar organizmlerge tikkeley hám janapay tásir etiwı múmkin. Máselen, ortalıq temperaturası ósimlik hám haywanlarǵa tikkeley tásir etip, olar denesinde ıssılıq balansın, fiziologiyalıq processlerdiń ótiwin ózǵertedi. Jaqtılıq ósimlikke tikkeley tásir etip, olar denesinde biomassanıń payda bolıwına

alıp keledi. Bul biomassa (ot-jem, azıqlıq) arqalı haywanlardıń tirishilik iskerligine janapay halda tásir etedi.

Túrli organizm ekologiyalıq faktorlarǵa túrlishe beyimlesken boladı. Sonday-aq bazıları kúshli jaqtılıq hám pás temperaturaǵa úyrenedi. Sonıń ushın da hár-túrli ortalıqta ushıraytuǵın mikroorganizmler, ósimlik hám haywan túrleri ekologiyalıq faktorlardı hár-qıylı dárejede qabıl etedi. Normadan artıq yaki kem muǵdardaǵı faktorlardıń tásiiri organizmler tirishilik xızmetiniń páseyiwine alıp keledi.

Ekologiyalıq faktorlar qanshelli hár-qıylı bolmasın, olardıń tiri organizmlerge tásir etiwı xarakteri kóz-qarasınan olar ushın uluwma bolǵan nızamlıqlar bar. Faktordıń unamlı tásir etiwshi kúshi optimum zona dep qaraladı, yamasa optimum delinedi. Ekologiyalıq faktor organizmge hádden tısqarı kúshsiz (minimum) hám kúshli (maksimum) tásir etiwı múmkin. Minimum hám maksimum shegaraları kritik noqat dep qaraladı. Eger ekologiyalıq faktorlar maksimum yaki minimum dárejede tásir ece, organizmniń tirishilik iskerligi toqtaydı (8-súwret).



8-súwret. Ekologiyalıq faktorlardıń tásir etiw dárejeleri

Organizmniń jaqsı ósiwi, rawajlanıwı abiotikalıq faktorlardıń optimal (zona) shárayatı tásiiri bolsa, olardıń jaman jaǵdayı (qırıwı, nabit bolıwı) minimal shárayatta, yaǵnıy abiotikalıq faktorlardıń kerı tásiiri nátiyjesinde júzege keledi.

Organizmniń nabit bolıw shegarası (zonası), ekologiyalıq faktorlardıń hádden, zıyat artıqshalıǵınan, yaki olar tásir etiw

kúshleriniń kemliginen kelip shıǵıwı múmkin. Bul jaǵday **pessimum zonası** dep te ataladı.

Bazı mineral zatlardıń minimum dárejede bolıwı ósimliklerdiń rawajlanıwın páseytirip, hátteki qurıp qalıwına alıp keliwı múmkin (topıraqta kaliy, kalciy, magniy elementleri zárúr esaplanadı). Sol elementler muǵdarı topıraqta kemeyip ketiwinen ósimlik normal rawajlana almaydı, hátteki nabit boladı. Biraq, ayırım mineral zatlar belgili dárejede eginler ónimdarlıǵın asıradı, artıqsha norması bolsa ósimliklerdiń nabit bolıwına alıp keledi.

Kritikalıq noqatlar arasındǵı shıdamlılıq shegarası jáńliklerdiń ortalıq faktorlarına qaraǵanda ekologiyalıq valentligi esaplanadı. Sırtqı ortalıqıń túrli faktorlarına qaraǵanda, ekologiyalıq valentlikler jıyındısı túrdiń ekologiyalıq spektrin quraydı.

Organizmlerdiń normal tirishiligi ushın belgili dárejede shárayat talap etiledi. Eger barlıq shárayatlar qolaylı bolıp, olardan biri jetkilikli muǵdarda bolmasa, onda ol sheklewshi faktor dep ataladı. Sheklewshi faktor organizmniń usı shárayatta jasawı yamasa jasay almaslıǵın belgilep beredi.

1840-jılda ximiko-organikalıq, agroximiya tiykarshılarınan biri Yu.Libix ósimliklerdiń mineral azıqlanıw teoriyasın alǵa súredi. Ol usı zattı anıqladı, ósimliklerdiń rawajlanıwı ushın jetkilikli muǵdarda bolǵan ximiyalıq elementler yamasa zatlarǵa baylanıslı bolıp qalmastan, bálkim jetispeytuǵınlarına da baylanıslı boladı. Máselen: artıqsha suw yamasa azot – topıraqta mikro muǵdarda ushıraytuǵın temir hám bor jetispewshiliginiń ornın basa almaydı. Libix óziniń «minimum nızamın» qalıplestirdi. Buǵan tiykarınan topıraqtaǵı minimum muǵdarda ushıraytuǵın azıq zatlardıń muǵdarın álbette asırıw kerek.

«Minimum nızamı» tek ósimlik ushın ǵana tán bolmastan, bálkim insaǵa da tán bolıp tabıladı. İnsan salamatlıǵı ózine tán zatlar menen anıqlanadı, ádette bul zatlar organizmde júdá az muǵdarda ushıraydı. Egerde bul zatlardıń muǵdarı múmkin bolǵan minimum shegarasında páske túsip ketse, insan onıń jetispewshiligin vitamin yamasa mikroelement qabıl qılıwı menen toltıradı.

Minimum hám maksimum shegaradan tısqarǵa shıǵatuǵın faktorlar sheklewshi faktorlar boladı. Túrlerdiń arqaǵa qaray jılısıwına temperatura faktorınıń jetispewshiligi tásir etse, qurǵaqshıl rayonlarda (qublada) ıǵallıq yamasa joqarı temperaturanıń tásiiri sheklewshi esaplanadı. Demek, sheklewshi faktorlar túrlerdiń geografıyalıq tarqalıwın da belgileydi. Sheklewshi faktorlar tek ǵana abiotikalıq faktor bolıp qalmastan, bálkim biotikalıq faktorlar bolıwı múmkin. Gúlli ósimlikler túrlerin qálegen jerge klimatlastırıwda olardı shańlatıwshı shıbın-shirkeyler sheklewshi faktor boladı. Sheklewshi faktorlardı anıqlaw ámeliy tárepten zárúr áhmiyetke iye.

Yu. Libix táriyplegenindey ayırım mineral zatlar topıraqta «minimum» halda bolıwı múmkinligin, keyin ala 1905-jılı F. Bekman ekologiyada «shegaralawshı faktor» túsiniǵı menen almasıwıp isletti. Mısal ushın, kól suwı kalciyge bay bolsa (21,2 – 22,4 mg/l), olarda ósimlik hám haywanlar san hám sıpat tárepinen kóp boladı. Kól suwında kalciy muǵdarı kem (0,7-2,3 mg/l) bolsa, onday kóllerde organizmler derlik kem ushıraydı. Libixtıń «minimum nızamına» keyin ala Yu. Odum tárepinen dúzetiwler kiritildi, yaǵnıy: 1) Libix nızamın tek ǵana stacionar shárayatta ǵana qollaw múmkin, sebebi ol jerde energiya hám zatlardıń keliwi, olardıń sol ortalıqtan shıǵıp ketiwi menen teń boladı; 2) organizm jasap atırǵan ortalıqtaǵı bir zat muǵdarınıń kópligi yaki basqa zattıń jaqsı ózlestiriliwi, sol jerdegi minimal muǵdardaǵı zattıń organizm ushın áhmiyetin ózertip turıwı múmkin. Bul jaǵday ekologiyalıq faktorlardıń birgeliktegi principlerine kiredi hám organizm bazı bir hallarda kerekli zattı azǵana soǵan jaqın basqa zat penen almasıwıwı múmkinligin kórsetedi. Máselen, mollyuskalar óz shıǵanaqların dúziwde jetispegen kalciydi stronciy menen almasıradı.

Organizmnıń tirishilik iskerligi ekologiyalıq faktorlardıń minimal áhmiyeti tásirinde ǵana shegaralanbay, bálki ol yaki bul faktordıń artıqsha muǵdarda ekenliginen de organizm jaǵdayı anıqlanadı. Tábiyiy ortalıqta shegaralawshı faktorlardıń maksimal áhmiyetin 1913-jılı amerikalıq zoolog V. Shelford anıqlap, oǵan «tolerantlıq nızamı» túsiniǵın beredi, bul nızam boyınsha túrdiń jasawı, bir qatar ekologiyalıq faktorlardıń azlıǵı hám kópligi,

olardıń organizmdi shıdamlılıq shegarasına jaqın dárejesi menen anıqlanadı. Hámme ekologiyalıq faktorlardıń organizmlerdiń shıdamlılıq shegarasına jaqınlıǵı yaki onnan artıp ketiwi hám túrdiń jasawına keri tásir etetuǵın ortalıq elementlerine – **sheklewshi faktorlar** delinedi. Amerikalıq ekolog Yu. Odum tolerantlıq nızamdı tolıqtırıwshı pikirdi bildiredi, sonday-aq, organizmler bir ekologiyalıq faktorga salıstırǵanda keń tolerantlıq dógeresinde bolsa, basqa faktorga salıstırǵanda tar dógerekte bolıwları múmkin: hámme ekologiyalıq faktorlarǵa salıstırǵanda keń tolerantlıq dógeresinde bolǵan organizmler keń tarqalıw imkaniyatına iye; eger túr ushın ekologiyalıq faktordıń tásiiri optimal bolmasa, sol túrdiń tolerantlıq dógeregi basqa faktorlar boyınsha shegaralanıp, tarayıp baradı; organizm tirishilik iskerliginiń kritikalıq dáwirinde kópshilik ortalıq faktorları, ásirese túrlerdiń kóbeyiw waqtında, shegaralawshı bolıp qaladı, sebebi kóbeyip atırǵan túr wákilleri seziliwshen, názik bolıp (ósip atırǵan tuqım, shóje shıǵıwı aldındaǵı máyek, embrion, ósip atırǵan jas nálshe hám lichinkalar), olardıń tolerantlıq dógeregi júdá shegaralanǵan boladı. Kóp jıllıq ósimlikler hám haywanlar ushın tolerantlıq dógeregi keń.

Hár bir tiri organizmnıń túrli ekologiyalıq faktorlarǵa salıstırǵanda shıdamlılıq dárejesi yaki shıdaw shegarası bar. Bul shıdaw shegarası ishinde (minimum hám maksimum) túrdiń ekologiyalıq optimum rawajlanıw zonası boladı. Máselen, Orta Aziya shárayatında keń egiletuǵın paxtanıń shanaǵın shıǵarıwı, gúllewı, górek túyiwi hám onıń ashılıwı belgili jaqtılıq, temperatura hám ıǵallıq tásirinde ótedi. Gúllew dáwirinde joqarı temperatura bolıp, ıǵallıq jeterli bolmasa, góreklerin tógip jiberedi.

Suw hawızlerinde temir, azot yaki fosfor birikpeleri jeterli bolmasa fitoplankton payda etiwshi suw otlarınıń rawajlanıwı shegaralanadı, bul jaǵday óz náwbetinde balıqlardıń tiykarǵı azıǵı zooplanktonnıń kemeyip ketiwine, balıqlardıń óliwine alıp keledi.

Hár bir organizm hám túrdiń ózine tán optimal shárayatı bar. Bul optimal shárayat hár qıylı jerdegi túrli organizmlerde túrlishe, hátteki olardıń rawajlanıw dáwirlerinde de bir qıylı emes. Máselen, ósimlik tuxımınıń ónip shıǵıwı, gúllewı, miywe payda